



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α.Δ.Α.:

Κοζάνη, 20/06/2013

Αριθμ. Πρωτ.: 20020/1047

Σχετ.:

Ταχ. Δ/ση : Περιοχή Ζ.Ε.Π.
50100 ΚΟΖΑΝΗ **Προς : Αποδέκτες Π.Δ.**
Πληροφορίες : Σ. Δόντσιος
Τηλέφωνο : 24613-50190
Fax : 24613-53197
E-mail : dontsios@apdhp-dm.gov.gr
Ιστοσελίδα : www.apdhp-dm.gov.gr **Κοιν. :**

ΘΕΜΑ : Άδεια για τη δραστηριότητα **διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων (ως προς την συλλογή και μεταφορά)**, σύμφωνα με την ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/22.12.03), για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στην εταιρεία «**ΜΕΤΕCO Α.Ε.**» που εδρεύει στο υπ' αριθ. 686Β αγροτεμάχιο αγροκτήματος Νεοχωρούδας (εκτός σχεδίου – εντός ΒΙ.ΠΑ), στη Δ.Ε. Καλλιθέας του Δ. Ωραιοκάστρου, στην Περιφ. Ενότητα Θεσσαλονίκης.

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη :

1. Το Ν. 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160Α) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91Α / 25.04.2002) «Εναρμόνιση του Ν 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3010/2002 & Ν. 4014/2011..
2. Τον Ν 2939 / 2001 «Περί συσκευασιών και εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.ΔΣ.Α.Π) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 179 Α./6.8-2001).
3. Το Ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 24^Α/13.02.2012).
4. Την ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/22.12.2003) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων, Εθνικός και Περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης».
5. Την ΚΥΑ 114218/97 (ΦΕΚ 1016Β/17.11.97) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων».

6. Την Εγκύκλιο με Α.Π. οικ. 123067/10.02.2004 της Γενικής Δ/σης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων: Συλλογή – Μεταφορά – Αποθήκευση Αποβλήτων και Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων.
7. Την Εγκύκλιο με Α.Π. οικ. 122648/09.03.2005 της Δ/σης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ, με θέμα «Διευκρινήσεις σχετικά με την Μελέτη Οργάνωσης για την άδεια συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων συσκευασιών, χρησιμοποιημένων ελαστικών οχημάτων, αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, οχημάτων στο τέλος κύκλου ζωής τους, χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, και αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2939/2001».
8. Το με Π.Δ. 117/04.03.2004(ΦΕΚ 82Α /05.03.2004) «Μέτρα όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» και 2002/96 «σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/2006 (ΦΕΚ 12/Α/03.06.2006).
9. Το Π.Δ. 109/04.03.2004 (ΦΕΚ 05.03.2004) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση τους».
10. Το Π.Δ. 116/05.03.2005 (ΦΕΚ 81/05.03.2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/53/ΕΚ «για τα οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής τους», του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000».
11. Το Π.Δ. 115/2004 (ΦΕΚ 80/Α/05.03.2004).
12. Την αριθ. 36259/1757/Ε103/23.08.2010 (ΦΕΚ 1312 τ.Β/24.08.2010) ΚΥΑ «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)».
13. Το με Α.Π. 3010421/1750/2004/31.08.2004 έγγραφο του Γενικού Χημείου του Κράτους προς την Δ/ση Περι/κου Σχεδιασμού της Γενικής Δ/σης Περι/ντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
14. Το με Α.Π. 109445/2969/18.11.2004 έγγραφο της Δ/σης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα «Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων», προς το Γενικό Επιτελείο Στρατού.
15. Την από 08.09.2008 υπ' αριθμ. Πρωτ. 188378/1619 απόφαση του Γ.Ε.Δ.Σ.Α.Π., Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. σχετικά με την διαχείριση των ΑΗΗΕ.
16. Την με Α.Π. οικ.129043/4345/08.07.2011 Εγκύκλιο του Τμήματος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Δ/σης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού της Γενικής Δ/σης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ.
17. Την με Α.Π. οικ.4095.82/10.11.2011 Εγκύκλιο αριθ. 16 του ΥΠΕΚΑ με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με κατάργηση αδειών διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011» (ΑΔΑ: 45740-ΦΡ5).
18. Την με Α.Π. οικ.4631.109/12.12.2011 Εγκύκλιο αριθ. 21 του ΥΠΕΚΑ με θέμα: «Άδειες συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων» (ΑΔΑ: 45ΨΠ0-ΕΝ6).
19. Την με Α.Π. οικ.32605/3291/28.05.2013 Εγκύκλιο του Τμήματος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Δ/σης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού της Γενικής Δ/σης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ με θέμα: «Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων».
20. Το εγκεκριμένο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων σε Επίπεδο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με την υπ' αριθμ. 19/02.12.1998/Περιφερειακό Συμβούλιο Απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας.
21. Το εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών – Μη Επικίνδυνων – Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Δυτικής Μακεδονίας με την υπ' αριθ. 86625/2566/28.09.2009 Απόφαση Γ.Γ.Π.Δ.Μ.
22. Την αριθ. 26295/01.07.2003 Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ «Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 1472Β/09.10.2003).
23. Την με Α.Π. 11405/3165/29.07.2011 Απόφαση της Γ.Γ.Α.Δ.Η.Δ.Μ. με θέμα: «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων Με εντολή Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας στον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, Υδάτων, Τεχνικού ελέγχου, καθώς και στους Προϊσταμένους Τμημάτων αυτών της Γενικής Διεύθυνσης της Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής

Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 1996/τ. Β'/08.09.2011).

24. Την με Α.Π. 111839/3876πε/26.02.2009 Άδεια συλλογής & μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων του Γ.Γ.Π.Δ.Μ., για την Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας, της εταιρείας «Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.» με χρόνο ισχύος την 26.02.2012 (Αρχική Άδεια).
25. Την με Α.Π. 13413/648/24.04.2012 Απόφαση Γ.Γ. Α.Δ.Η.Δ.Μ. με την οποία επεκτάθηκε χρονικά η ισχύς της σχετ. 24 Άδειας, μέχρι την 26.02.2017.
26. Την από 30.04.2013 (Α.Π. ΔΠΕΧΩΣΧ/ΑΔΗΔΜ 20020/1047/30.04.2013) αίτηση της εταιρείας «ΜΕΤΕCO Α.Ε.» ως διάδοχο σχήμα της εταιρείας «Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.» προς την Υπηρεσία μας (με στοιχεία αλλαγής επωνυμίας), με συνημμένα δύο (2) πανομοιότυπα τεύχη μελέτης οργάνωσης και λειτουργίας συστήματος συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων, και ζητεί την ανανέωση – επικαιροποίηση – τροποποίηση των σχετ. 24 & 24 Αδειών που αφορούν τη δραστηριότητα του θέματος.
27. Το γεγονός ότι κατατέθηκε συνολική μελέτη ΟΣΜ και ως εκ τούτου εκδίδεται νέα εννιαία άδεια με ταυτόχρονη κατάργηση των σχετ. 24 & 25 αδειών.

Αποφασίζουμε

Χορηγούμε **άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων (ως προς την συλλογή και μεταφορά)**, για την **Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας**, στην εταιρεία «**ΜΕΤΕCO Α.Ε.**» που εδρεύει στο υπ' αριθ. 686B αγροτεμάχιο αγροκτήματος Νεοχωρούδας (εκτός σχεδίου – εντός ΒΙ.ΠΑ), στη Δ.Ε. Καλλιθέας του Δ. Ωραιοκάστρου, στην Περιφ. Ενότητα Θεσσαλονίκης, με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:

1. Γενικοί όροι απόφασης

- 1.1. Η παρούσα άδεια αφορά σε εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων (ως προς την συλλογή και μεταφορά), όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΒ του άρθρου 17 της ΚΥΑ ΗΠ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22.12.03), (Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (ΕΚΑ), Απόφαση 2001/118/Ε.Κ.- όπως αυτός ισχύει με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του), με ονοματολογία αναφοράς ως ακολούθως :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ	ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ	ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	ΜΕΣΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
02 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ			
02 01 Απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκομία, θήρα και αλιεία			
02 01 10 Απόβλητα μέταλλο	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ.
10 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ			
10 02 Απόβλητα από την βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα			
10 02 01 Απόβλητα από την επεξεργασία σκωρίας	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ.
10 02 02 Ανεπεξεργαστη σκωρία	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ.
10 02 10 Σκωρίες εξέλασης	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ.
10 02 99 Αποκόμματα μετάλλου ή άλλα απόβλητα που περιέχουν μέταλλα	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ.
10 03 Απόβλητα από την θερμική μεταλλουργία αλουμινίου			
10 03 02 Απορρίμματα θετικών ηλεκτροδίων	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ.
10 03 05 Απόβλητα αλουμίνιας	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ.

10 03 99 Αποκόμματα αλουμινίου ή άλλα απόβλητα που περιέχουν μέταλλα	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	κ.μ. Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ.
10 04 Απόβλητα από την θερμική μεταλλουργία μολύβδου			
10 04 99 Αποκόμματα μολύβδου ή άλλα απόβλητα που περιέχουν μέταλλα	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ.
10 05 Απόβλητα από την θερμική μεταλλουργία ψευδαργύρου			
10 05 01 Σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ.
10 05 04 Άλλα σωματίδια και σκόνη	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ.
10 05 11 Επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσματα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 05 10		Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ.
10 05 99 Αποκόμματα ψευδαργύρου ή άλλα απόβλητα που περιέχουν μέταλλα	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ.
10 06 Απόβλητα από την θερμική μεταλλουργία χαλκού			
10 06 01 Σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ.
10 06 02 Επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσματα πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ.
10 06 04 Άλλα σωματίδια και σκόνη	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ.
10 06 99 Αποκόμματα χαλκού ή άλλα απόβλητα που περιέχουν μέταλλα	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ.
10 07 Απόβλητα από την θερμική μεταλλουργία αργύρου, χρυσού και λευκόχρυσου			
10 07 01 Σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ.
10 07 02 Επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσματα πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ.
10 07 03 Στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ.
10 07 04 Άλλα σωματίδια και σκόνη	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ.
10 07 05 Λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ.
10 07 99 Αποκόμματα αργύρου, χρυσού και λευκόχρυσου ή άλλα απόβλητα που περιέχουν μέταλλα	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ.
10 08 Απόβλητα από την θερμική μεταλλουργία άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων			
10 08 04 Σωματίδια και σκόνη	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ.
10 08 09 Άλλες σκωρίες	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ.
10 08 11 Επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσματα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 08 10	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ.
10 08 14 Αποκόμματα θετικών ηλεκτροδίων	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ.
10 08 99 Αποκόμματα μη σιδηρούχων μετάλλων ή άλλα απόβλητα που περιέχουν μέταλλα	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ.

10 09 Απόβλητα από την χύτευση σιδηρούχων τεμαχίων			
10 09 03 Σκωρία καμίνων		Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ.
10 09 06 Χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), τα οποία δεν έχουν υποστεί χύση μετάλλου, εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 09 05	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ.
10 09 08 Χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), τα οποία δεν έχουν υποστεί χύση μετάλλου, εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 09 07	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ.
10 09 10 Σκόνη καυσαερίων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 09 09	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ.
10 09 12 Άλλα σωματίδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 09 11	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ.
10 09 99 Αποκόμματα σιδήρου ή άλλα απόβλητα που περιέχουν μέταλλα	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ.
10 10 Απόβλητα από την χύτευση μη σιδηρούχων τεμαχίων			
10 10 03 Σκωρία καμίνων	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ.
10 10 06 Χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), που δεν έχουν υποστεί χύση μετάλλου, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 10 05	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ.
10 10 08 Χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών) που έχουν υποστεί χύση μετάλλου, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 10 07	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ.
10 10 10 Σκόνη καυσαερίων, εκτός εκείνης που αναφέρεται στο 10 10 09	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ.
10 10 12 Άλλα σωματίδια, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 10 11	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ.
11 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΟΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ			
11 01 Απόβλητα από την χημική επιφανειακή επεξεργασία και την επικάλυψη μετάλλων και άλλων υλικών (π.χ. διεργασίες γαλβανισμού, διεργασίες επιψευδαργύρωσης, διεργασίες καθαρισμού με οξύ, χαραγής με οξύ, φωσφορικής επικάλυψης, αλκαλικής απολίπανσης, οξειδώσεως δια ανοδικής επεξεργασίας)			
11 01 99 Απόβλητα μετάλλων	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ.
11 02 Απόβλητα από μη σιδηρούχες υδρομεταλλουργίας διεργασίες			
11 02 03 Απόβλητα από την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων για υδαρείς ηλεκτρολυτικές διεργασίες	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ.
11 02 06 Απόβλητα από υδρομεταλλουργικές διεργασίες χαλκού, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 11 02 05	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ.
11 05 Απόβλητα από διεργασίες γαλβανισμού			
11 05 01 Στερεός κασσίτερος	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ.
11 05 02 Στάχτη κασσιτέρου	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ.
12 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ			
12 01 Απόβλητα από την μορφοποίηση και την φυσική και μηχανική επιφανειακή επεξεργασία μετάλλων και πλαστικών			
12 01 01 Προϊόντα λιμαρίσματος και τόνρευσης σιδηρούχων μετάλλων	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ.
12 01 02 Σκόνη και σωματίδια σιδηρούχων μετάλλων	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ.

12 01 03 Προϊόντα λιμαρίσματος και τόνρευσης μη σιδηρούχων μετάλλων	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
12 01 04 Σκόνη και σωματίδια μη σιδηρούχων μετάλλων	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
12 01 05 Αποξέσματα και προϊόντα τόνρευσης πλαστικών	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
15 ΑΠΟΒΑΗΤΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΙΩΣ			
15 01 Συσκευασία (περιλαμβανομένων ιδιαίτερος συλλεγόντων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας)			
15 01 01 Συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
15 01 02 Πλαστική συσκευασία	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
15 01 03 Ξύλινη συσκευασία	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
15 01 04 Μεταλλική συσκευασία	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
15 01 05 Συνθετική συσκευασία	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
15 01 06 Μικτή συσκευασία	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
15 01 07 Γυάλινη συσκευασία	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
15 01 09 Συσκευασία από υφαντουργικές ύλες	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
15 02 Απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος και προστατευτικός ρουχισμός			
15 02 03 Απορροφητικό υλικό, υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος και προστατευτικός ρουχισμός άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 15 02 02	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
16 ΑΠΟΒΑΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΙΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ			
16 01 Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους από διάφορα μέσα μεταφοράς (περιλαμβανομένων μηχανισμών παντός εδάφους) και απόβλητα από την διάλυση οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και από την συντήρηση οχημάτων (εξαιρουμένων των κεφαλαίων 13, 14 και των σημείων 16 06 και 16 08)			
16 01 03 Ελαστικό στο τέλος του κύκλου ζωής τους	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
16 01 06 Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, τα οποία δεν περιέχουν ούτε υγρά ούτε άλλα επικίνδυνα στοιχεία	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
16 01 12 Τακάκια φρένων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 16 01 11	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
16 01 16 Δεξαμενές υγροποιημένου φυσικού αερίου	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
16 01 17 Σιδηρούχα μέταλλα	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
16 01 18 Μη σιδηρούχα μέταλλα	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
16 01 19 Πλαστικά	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
16 01 20 Γυαλί	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ

16 01 22 Κατασκευαστικά στοιχεία μη προδιαγραφόμενα άλλως	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
16 02 Απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό			
16 02 14 Απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία άλλως από τον αναφερόμενο στα στοιχεία 16 02 09 έως 16 02 13	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
16 02 16 Συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόμενο εξοπλισμό άλλα από αυτά που αναφέρονται στο σημείο 16 02 15	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
16 08 Εξαντλημένοι καταλύτες			
16 08 01 Εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν χρυσό, άργυρο, ρήνιο, ρόδιο, παλλάδιο, ιρίδιο ή λευκόχρυσο (εκτός 16 08 07)	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
16 08 03 Εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν μεταβατικά μέταλλα ή ενώσεις μεταβατικών μετάλλων μη προδιαγραφόμενα άλλως	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
16 08 04 Εξαντλημένοι καταλύτες πυρόλυσης ρευστής κλίνης (εκτός 16 08 07)	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
17 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ			
17 04 Μέταλλα (περιλαμβανομένων και των κραμάτων τους)			
17 04 01 Χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
17 04 02 Αλουμίνιο	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
17 04 03 Μόλυβδος	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
17 04 04 Ψευδάργυρος	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
17 04 05 Σίδηρος και χάλυβας	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
17 04 06 Κασσίτερος	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
17 04 07 Ανάμεικτα μέταλλα	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
17 04 11 Καλώδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 04 10	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
19 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΛΑΤΟΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΥΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ			
19 01 Απόβλητα από την καύση ή πυρόλυση αποβλήτων			
19 01 02 Σιδηρούχα υλικά που αφαιρέθηκαν από την τέφρα κλιβάνου	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
19 01 12 Τέφρα και σκωρία κλιβάνου, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 01 11	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
19 10 Απόβλητα από κατατεμαχισμό αποβλήτων που περιέχουν μέταλλα			
19 10 01 Απόβλητα σιδήρου ή χάλυβα	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
19 10 02 Μη σιδηρούχα απόβλητα	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
19 10 04 Ελαφρό κλάσμα κατατεμαχισμού και σκόνη, εκτός εκείνου που αναφέρεται στο 19 10 03	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
19 10 06 Άλλα κλάσματα, εκτός εκείνων που αναφέρονται	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο,	Κοντέινερ 40 κ.μ.

στο 19 10 05		ανοιχτό	Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
19 12 Απόβλητα από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων (π.χ. διαλογή, σύνθλιψη, συμπαγοποίηση, κοκκοποίηση) μη προδιαγραφόμενα άλλως			
19 12 01 Χαρτί και χαρτόνι	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
19 12 02 Σιδηρούχα μέταλλα	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
19 12 03 Μη σιδηρούχα μέταλλα	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
19 12 04 Πλαστικά και καουτσούκ	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
19 12 05 Γυαλί	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
19 12 12 Άλλα απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων υλικών) από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 12 11	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
20 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ & ΙΔΡΥΜΑΤΑ) ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΤΩΝ			
20 01 Χωριστά συλλεγόμενα μέρη (εκτός από το σημείο 15 01)			
20 01 36 Απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός άλλος από τον αναφερόμενο στα σημεία 20 01 21, 20 01 23 και 20 01 35	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
20 01 38 Ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 20 01 37	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
20 01 39 Πλαστικά	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
20 01 40 Μέταλλα	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ

Για τη συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων χρησιμοποιούνται τα οχήματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

α/α	ΠΙΝΑΚΙΔΑ	ΜΑΡΚΑ	Εξοπλισμός
1	NIO – 1640	Mercedes	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό
2	KOK – 3497	Mercedes	
3	NEH – 3954	Volvo	
4	NEX – 1883	Mercedes	

1.2. Η παρούσα άδεια ισχύει για τη δραστηριότητα της συλλογής και μεταφοράς **μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων (ως προς την συλλογή και μεταφορά)**, εντός της χωρικής αρμοδιότητας της **Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας** και της μεταφοράς αυτών προς :

- νομίμως αδειοδοτημένες μονάδες ανακύκλωσης.
- νομίμως αδειοδοτημένες βιομηχανικές μονάδες ανάκτησης - ανακύκλωσης που θα χρησιμοποιούν τα στερεά απόβλητα σαν πρώτη ύλη.
- νομίμως αδειοδοτούμενες βιομηχανικές μονάδες επεξεργασίας και ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων που έχουν συμβληθεί με τα εγκεκριμένα από την αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΕΧΩΔΕ συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων που εντάσσονται στον **Νόμο 2939/01**.

1.3 **Η παρούσα άδεια ισχύει για μέγιστο χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών**, δηλαδή μέχρι την **20.06.2018** και εφόσον δεν παρεμβληθεί άλλη σχετική Νομοθετική Ρύθμιση με τους κάτωθι όρους:

- **Για τα απόβλητα των κεφαλαίων 01 έως και 20** της ανωτέρω ΚΥΑ, η παρούσα απόφαση ισχύει για το διάστημα ισχύος των Συμβάσεων που διαθέτει η εταιρεία με κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείες ανακύκλωσης, επεξεργασίας και αξιοποίησης στερεών αποβλήτων καθώς και των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων και των Αδειών Λειτουργίας των μονάδων ανάκτησης – ανακύκλωσης που, για τα απόβλητα που εντάσσονται στον **Νόμο 2939/01**, έχουν συμβληθεί με τα εγκεκριμένα από την αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΕΚΑ συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων.
- 1.4 Η παρούσα άδεια ισχύει για τη δραστηριότητα της συλλογής και μεταφοράς **εντός των ορίων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας δηλαδή των Περιφ. Ενοτήτων Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας**. Εάν η δραστηριότητα της συλλογής και μεταφοράς επεκτείνεται πέρα των ορίων αυτών, η εταιρεία υποχρεούται να ζητήσει άδεια από την αντίστοιχη αρμόδια κατά νόμο Υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
 - 1.5 Η παρούσα άδεια ισχύει για δραστηριότητες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων **(ως προς την συλλογή και μεταφορά)**, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 50910/2727/2003 και δεν επεκτείνεται σε εργασίες προσωρινής αποθήκευσης, διάθεσης, αξιοποίησης και μεταφόρτωσης στερεών αποβλήτων.
 - 1.6 Η εταιρεία υποχρεούται προ της έναρξης των αναφερομένων ως άνω δραστηριοτήτων της, να διαθέτει σε χρήση την απαραίτητη υποδομή σε οχήματα, μηχανήματα και εγκαταστάσεις, για την τήρηση των όρων της παρούσης και συγχρόνως για την εξασφάλιση της καθαριότητας του εξοπλισμού συλλογής και μεταφοράς των απορριμμάτων.
 - 1.7 Η εταιρεία έχει την ευθύνη για το χειρισμό και τη συντήρηση όλων των οχημάτων μεταφοράς στερεών αποβλήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή κίνηση των οχημάτων, έτσι ώστε οι εργασίες συλλογής και μεταφοράς να μην εγκυμονούν κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.
 - 1.8 Η εταιρεία υποχρεούται σύμφωνα με το αρ. 13 § 3 της ΚΥΑ ΗΠ 50910/2727/03 και την Εγκύκλιο με Α.Π. οικ.129043/4345/08.07.2011 του ΥΠΕΚΑ να καταχωρηθεί σε Μητρώο που τηρείται στην αρμόδια υπηρεσία περιβάλλοντος (Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) του ΥΠΕΚΑ, και οφείλει να προσκομίσει άμεσα στην Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας αποδεικτικό της καταχώρησής της στο εν λόγω Μητρώο.
 - 1.9 Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί είτε μετά από παράβαση κάποιου ή κάποιων όρων αυτής, ή παράλειψη, παραποίηση κάποιου σταδίου των εργασιών που αναφέρονται στη Μελέτη Οργάνωσης και Λειτουργίας, είτε μετά από διαπίστωση ότι από τη δραστηριότητα που ασκεί η εταιρεία κινδυνεύει η δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Η άδεια, επίσης, μπορεί να ανακληθεί ή να επιβληθούν πρόσθετοι όροι ως αποτέλεσμα μελλοντικών διατάξεων του ΥΠΕΚΑ και συναρμόδιων Υπουργείων.
 - 1.10 Επισημαίνεται ότι αν από τις εργασίες συλλογής και μεταφοράς προκληθεί ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος με υπαιτιότητα της εταιρείας, θα εφαρμοστεί το άρθρο 15 της ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/22.12.03) σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις του Ν.1650/86 περί επιβολής κυρώσεων, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί με τους Ν. 3010/2002, Ν. 4014/2011 & Ν. 4042/2012.
 - 1.11 Για κάθε δραστηριότητα σχετική με την παρούσα άδεια πρέπει να υπάρχει σύμβαση είτε του κατόχου (νομικά ή φυσικά πρόσωπα κ.λ.π.) είτε του διαχειριστή των απορριμμάτων (ΟΤΑ κλπ.) με την εταιρεία, η οποία οφείλει να ενημερώνει την Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας υποβάλλοντας, εάν απαιτείται, συμπληρωματικά τεχνικά στοιχεία έτσι ώστε να τεκμηριώνεται η κάλυψη των απαιτήσεων του συνόλου των συμβάσεων. Σε περίπτωση που κριθεί ότι δεν τεκμηριώνεται η κάλυψη των ως άνω απαιτήσεων και εάν η εταιρεία δεν προσκομίσει τα επιπλέον απαιτούμενα τεχνικά στοιχεία, η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί.
 - 1.12 Η εταιρεία υποχρεούται να τηρεί όλα όσα αναφέρονται στη Μελέτη Οργάνωσης και Λειτουργίας που συνοδεύει την παρούσα άδεια και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, εφόσον δεν έρχεται σε αντίθεση με τους όρους της παρούσας απόφασης.

- 1.13 Για τα στερεά μη επικίνδυνα απόβλητά όπου η διαχείρισή υπάγεται στις διατάξεις του Ν 2939/01, θα πρέπει η εταιρεία να διαθέτει αντίστοιχες συμβάσεις με τα εγκεκριμένα από την αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΕΚΑ συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων.
- 1.14 Η εναλλακτική διαχείριση των Οχημάτων στο Τέλος Κύκλου Ζωής τους (ΟΤΚΖ) και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων, των ελαστικών στο τέλος του κύκλου ζωής τους και των ΑΗΗΕ διέπεται από τις γενικές αρχές εναλλακτικής διαχείρισης του Νόμου 2939/2001 και πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 116/2004, 109/2004 & 117/2004 αντίστοιχα.
- 1.15 Η εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ διέπεται από τις γενικές αρχές εναλλακτικής διαχείρισης του Νόμου 2939/2001 και θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στη σχετ. 12 ΚΥΑ.
- 1.17 Σε περίπτωση που υπάρχουν επικίνδυνα απόβλητα, να διασφαλίζεται η χωριστή συλλογή τους κατά τρόπο ώστε να μην αναμιγνύονται με άλλα απόβλητα και να εξασφαλίζεται η μεταφορά τους σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων (ΚΥΑ 13588/725/2006).
- 1.18 Οι διαδικασίες διαχείρισης (συλλογή – μεταφορά) των αποβλήτων να γίνονται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της ΚΥΑ 114218/17.11.1997 (ΦΕΚ 1016 τ.Β').
- 1.19 Η αδειοδοτούμενη επιχείρηση για συλλογή και μεταφορά αποβλήτων έχει την πλήρη ευθύνη για την οργάνωση των μέσων συλλογής και των οχημάτων μεταφοράς, την καταλληλότητά τους για τη μεταφορά των αποβλήτων, την ασφαλή παράδοσή τους σε νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις προς περαιτέρω εργασίες αξιοποίησης ή διάθεσης (R/D) ή προς διασυνοριακή μεταφορά.
- 1.20 Η επιχείρηση υποχρεούται στην τήρηση των αναγραφόμενων στη σχετ. 16 Εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ (Παράγραφος Β για εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων).
- 1.21 Για τα απόβλητα που περιγράφονται με κωδικό ΕΚΑ που αντιστοιχεί στη μη επικίνδυνη εκδοχή ζεύγους κωδικών αποβλήτων (κατοπτρικό ζεύγος), θα πρέπει τα απόβλητα αυτά να συλλέγονται χωριστά και κατά τη μεταφορά τους, να συνοδεύονται από πιστοποιημένη ανάλυση διαπιστευμένου εργαστηρίου με ευθύνη του παραγωγού των αποβλήτων (πρότυπο ΕΛΟΤ EN 14899) όταν ο παραγωγός είναι παραγωγική δραστηριότητα που αδειοδοτείται περιβαλλοντικά (επιχείρηση ή εγκατάσταση).

2. Όροι και περιορισμοί που αφορούν στη συλλογή μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων :

- 2.1. Να γίνεται κατάλληλη επιλογή των χώρων συγκέντρωσης ώστε:
- να διευκολύνεται η λειτουργικότητα των διαδικασιών φορτοεκφόρτωσης των μηχανημάτων συγκέντρωσης,
 - να είναι εύκολα προσβάσιμοι, χωρίς να παρενοχλούνται γειτονικές κατοικίες,
 - να είναι σε σημείο κεντροβαρές των περιοχών που εξυπηρετούν,
 - να ελαχιστοποιείται η οπτική όχληση του περιβάλλοντος χώρου.
- 2.2. Κατά την επιλογή των χώρων συλλογής των αποβλήτων να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μην προκύπτουν προβλήματα περιβάλλοντος υγιεινής και κυκλοφορίας. Η αποκομιδή των στερεών αποβλήτων να γίνεται με σταθερή συχνότητα εφόσον πρόκειται για δημοτικά απόβλητα (τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα) και αναλόγως με την ταχύτητα πλήρωσης για τα απορριματοκιβώτια που τοποθετούνται σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές, εμπορικές και κατασκευαστικές δραστηριότητες.
- 2.3. Ο ακριβής προσδιορισμός των σημείων συλλογής να γίνεται σε συνεργασία με τα εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης για τα απόβλητα που η διαχείρισή τους υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 2939/01 και να μην είναι στατικός, αλλά να προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες που υπάρχουν.

- 2.4 Τα δοχεία συλλογής, τα μηχανικά σάρωθρα κ.α. θα πρέπει να καθαρίζονται απαραίτητα ευθύς μετά το πέρας εκάστης εκφόρτωσής τους και να απολυμαίνονται συστηματικά ώστε να διατηρούνται σε άριστη υγειονομική κατάσταση, να αποφεύγεται η πρόκληση εστιών μόλυνσης και να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία.
- 2.5 Για τα οχήματα τέλους κύκλου ζωής, η απομόνωση των επικίνδυνων υλικών και κατασκευαστικών στοιχείων των οχημάτων να γίνεται σε νομίμως αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις που έχουν συμβληθεί με τα εγκεκριμένα από την αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΕΚΑ συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων που εντάσσονται στον **Νόμο 2939/01**.
- 2.6 Απαγορεύεται η συγκέντρωση ή προσωρινή αποθήκευση αποβλήτων οποιουδήποτε είδους σε στεγασμένους ή υπαίθριους χώρους εντός ή εκτός σχεδίου άνευ της σχετικής άδειας.
- 2.7 Τα Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) να παραλαμβάνονται από κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους, όπου θα υπάρχει πρόβλεψη για απόβλητα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια λόγω ρύπανσης ή μόλυνσης.
- 2.8 Ειδική μέριμνα να λαμβάνεται στην συσκευασία των ΑΗΗΕ που περιέχουν υγρά, ώστε να μην υπάρχει διαρροή υγρών αποβλήτων και στη συσκευασία άλλων εύθραυστων ΑΗΗΕ, ώστε να μη θραύονται κατά την συλλογή – μεταφορά.
- 2.9 Απαγορεύεται η συλλογή και μεταφορά των ΑΗΗΕ από κοινού με τα οικιακά απόβλητα. Οι καταναλωτές και διανομείς υποχρεούνται να διαχωρίζουν τα ΑΗΗΕ από τα λοιπά οικιακά απόβλητα και να τα παραδίδουν σε ευχερώς προσβάσιμα σημεία συλλογής.
- 2.10 Η συλλογή των ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης να γίνεται χωριστά από εκείνα που προέρχονται από εμπορικές, βιομηχανικές και άλλες πηγές.
- 2.11 Για τα ΑΕΚΚ πριν από τις εργασίες κατεδάφισης, να λαμβάνονται μέτρα για την επιλεκτική αποξήλωση των τμημάτων των υλικών που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν είτε στο εργοτάξιο είτε σε άλλες παρεμφερείς εργασίες.
- 2.12 Για την κατά προτεραιότητα διαλογή των αδρανών και των ανακυκλώσιμων υλικών ΑΕΚΚ στο εργοτάξιο και τη χωριστή συλλογή τους, να λαμβάνονται μέτρα ώστε να καθίστανται ευκολότερη η αξιοποίησή τους.
- 2.13 Οι κάδοι συλλογής των ΑΕΚΚ να επιτηρούνται κατά τη διάρκεια της ημερήσιας εργασίας και στο τέλος αυτής να προστατεύονται με κατάλληλο κάλυμμα, ώστε να αποφεύγεται η απόρριψη ξένων αντικειμένων και η ανάμιξη με άλλα απόβλητα.
- 2.14 Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την εκπαίδευση και συνεχή ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα ασφαλείας και γνώση χειρισμού των αποβλήτων για την αποφυγή κινδύνου για την δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Το προσωπικό της εταιρείας να φέρει ειδικές στολές εργασίας και λοιπό εξοπλισμό (γάντια, μπότες, ασφαλείας, κράνος αντανακλαστικό γιλέκο), ανάλογα με την φύση και το ωράριο εργασίας. Να δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα στο να εξοπλιστούν τα οχήματα με σύστημα επικοινωνίας.
- 2.15 Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα προστασίας της υγείας των εργατών συλλογής σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία και τη Μελέτη Οργάνωσης και Λειτουργίας που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση. Επίσης, η εταιρεία πρέπει να διενεργεί προληπτικό ιατρικό – κλινικοεργαστηριακό έλεγχο του προσωπικού που ασχολείται με τη διαχείριση των αποβλήτων προς εξασφάλιση της επίβλεψης της υγείας και τη διάγνωση τυχόν βλάβης της σε συνάρτηση με τους κινδύνους κατά την εργασία (τουλάχιστον μία φορά το χρόνο).

3. Όροι και περιορισμοί που αφορούν στην μεταφορά μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων:

- 3.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε εργασία μεταφοράς είναι η αναγνώριση των αποβλήτων, ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών και η πρόκληση επικίνδυνων καταστάσεων όπως επίσης και η πρόκληση δευτερογενών περιβαλλοντικών προβλημάτων όπως εκπομπές οσμών, ρύπανση οδών από διαρροές ακαθάρτων στραγγισμάτων

- κλπ.
- 3.2 Τα οχήματα που θα χρησιμοποιούνται για τις μεταφορές να έχουν τις απαιτούμενες άδειες κυκλοφορίας, δελτία τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ, να είναι εφοδιασμένα με κατάλληλο εξοπλισμό αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων και να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.
 - 3.3 Οι οδηγοί και οι χειριστές ανυψωτικών να έχουν την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία επαγγελματική άδεια.
 - 3.4 Η διαδρομή των οχημάτων και οι ώρες μεταφοράς να έχουν προγραμματιστεί κατάλληλα, ώστε να μην προκύπτουν δευτερογενή περιβαλλοντικά προβλήματα από κυκλοφοριακή φόρτιση των δρόμων κλπ. Κατά την οδική μεταφορά των στερεών αποβλήτων, να ακολουθούνται τα βέλτιστα δυνατά δρομολόγια, για παράδειγμα, να αποφεύγονται οι μεταφορές σε ώρες κυκλοφοριακής αιχμής ή υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες ή μέσω πυκνοκατοικημένων περιοχών.
 - 3.5 Η κυκλοφορία των οχημάτων μεταφοράς πρέπει να ακολουθεί πιστά τον Κ.Ο.Κ.
 - 3.6 Τα οχήματα μεταφοράς θα είναι εξοπλισμένα για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών με κατάλληλα μέτρα, όπως πυροσβεστήρα, σκούπες, γάντια, ειδικές μάσκες, φαρμακείο, κλπ. Επίσης, τα οχήματα θα είναι εφοδιασμένα με σύστημα επικοινωνίας.
 - 3.7 Μετά την πλήρωση των οχημάτων μεταφοράς ανοικτού τύπου και πριν την μεταφορά των στερεών αποβλήτων, να γίνεται επιμελής κάλυψη τους με σκέπαστρο (μουσαμάδες) για την αποφυγή τυχόν διασποράς αποβλήτων στο περιβάλλον κατά την διαδρομή.
 - 3.8 Η πλήρωση των οχημάτων μεταφοράς να γίνεται με τέτοιο τρόπο που να μην επιτρέπει την μετατόπιση του κέντρου βάρους του οχήματος κατά τη μεταφορά του φορτίου, προς αποφυγή τροχαίου ατυχήματος.
 - 3.9 Τα ΑΗΗΕ να συσκευάζονται πάνω σε παλέτες αφού πρώτα έχουν τυλιχθεί με πλαστικό φιλμ / χαρτοκιβώτια. Κατά τη στοιβάξη των ΑΗΗΕ στα οχήματα μεταφοράς αυτά θα δένονται μεταξύ τους με ιμάντες και να χρησιμοποιείται κάθε απαραίτητο μέσο για την ορθή και ασφαλή στήριξή τους π.χ. ξύλινοι δοκοί κ.α.).
 - 3.10 Τα οχήματα να σταθμεύουν και να καθαρίζονται σε νομίμως αδειοδοτημένους χώρους.
 - 3.11 Τα οχήματα της εταιρείας να συντηρούνται σε συνεργεία αυτοκινήτων που έχουν κατάλληλη άδεια για το είδος της συντήρησης.
 - 3.12 Τα οχήματα μεταφοράς θα πρέπει να καθαρίζονται απαραίτητως μετά το πέρας κάθε εκφόρτωσής τους και να απολυμαίνονται συστηματικά ώστε να διατηρούνται σε άριστη υγειονομική κατάσταση. Το πλύσιμο των οχημάτων να γίνεται σε νομίμως αδειοδοτημένα πλυντήρια, τα οποία πρέπει να διαθέτουν στεγανό δάπεδο και κατάλληλο σύστημα για την συλλογή των υγρών αποβλήτων που προκύπτουν από το πλύσιμο του εξοπλισμού. Επίσης, πρέπει να διαθέτουν κατάλληλους χώρους, οι οποίοι να πληρούν συνθήκες υγιεινής για τους εργαζόμενους. Τα υγρά που προκύπτουν από της πλύσεις θα πρέπει να συλλέγονται από νομίμως αδειοδοτημένη εταιρεία και να οδηγούνται σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της περιοχής.
 - 3.13 Η εταιρεία οφείλει να μεταφέρει σε τακτά χρονικά διαστήματα τα ΑΕΚΚ και να τα παραδίδει σε εγκεκριμένες μονάδες επεξεργασίας ή σε εγκεκριμένους χώρους αξιοποίησης ή διάθεσης. Τα ΑΕΚΚ που μεταφέρονται στις μονάδες επεξεργασίας απαγορεύεται να περιέχουν οικιακά απορρίμματα.
 - 3.14 Η μεταφορά των αποβλήτων ΑΕΚΚ σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή στους χώρους αξιοποίησης και διάθεσης να γίνεται με μεταφορικά μέσα που διαθέτουν κατάλληλα καλύμματα, ώστε να αποτρέπεται η διασπορά ή η διάχυσή τους στους δρόμους.

4. Τελικές Υποχρεώσεις:

- 4.1. Η εταιρεία υποχρεούται να τηρεί αρχείο στο οποίο θα αναγράφεται η ποσότητα, το είδος, η προέλευση, τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, οι ημερομηνίες παραλαβής ή εκχώρησης, ο

προορισμός, η συχνότητα συλλογής, ο τρόπος διάθεσης των αποβλήτων και το μέσο μεταφοράς, καθώς και η συχνότητα καθαρισμού των οχημάτων, των μέσων συλλογής και του λοιπού εξοπλισμού με όλα τα παραστατικά στοιχεία. **Η εταιρία υποχρεούται μέχρι τη 20^η Φεβρουαρίου, κάθε έτος να διαβιβάζει απολογιστική έκθεση καθώς και τα παραπάνω στοιχεία στον οικείο Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α. – ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.) σύμφωνα με το σχετ. 3 Νόμο, καθώς και στη Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας αλλά και σε κάθε Υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας εκείνα τα στοιχεία που την αφορούν. Η επιχείρηση του θέματος επίσης δεν υποχρεούται να καταθέσει Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ).**

- 4.2 Για την καλύτερη οργάνωση του μητρώου αποβλήτων που είναι υποχρεωτικό να τηρούν οι επιχειρήσεις (παραγωγοί αποβλήτων, συλλέκτες – μεταφορείς και εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων) και για να εξασφαλιστεί η πλήρης ιχνηλασιμότητα των αποβλήτων (παραγωγός – συλλογέας – μεταφορέας – παραλήπτης), προτείνουμε αυτά να διακινούνται με «έντυπο παρακολούθησης αποβλήτου». Τα «έντυπα παρακολούθησης αποβλήτων» είναι τριπλότυπα έντυπα, τυπώνονται από την κάθε επιχείρηση, αριθμούνται και διατηρούνται για δύο χρόνια στο αρχείο των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων. Η παρούσα Άδεια συνοδεύεται από το προτεινόμενο τριπλότυπο έντυπο παρακολούθησης μη επικίνδυνων αποβλήτων.
- 4.3 Να οριστεί υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων της παρούσας απόφασης και των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας.
- 4.4 Η εταιρεία οφείλει να παρέχει οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες και στοιχεία στις αρμόδιες αρχές, όταν ζητηθούν.
- 4.5 Σε περίπτωση ατυχήματος κατά την συλλογή ή τη μεταφορά να γίνεται άμεση εφαρμογή της συνημμένης Μελέτης Οργάνωσης και λειτουργίας.
- 4.6 Για οποιαδήποτε τροποποίηση των στοιχείων που συνοδεύουν την αίτηση της άδειας, η εταιρεία οφείλει να ενημερώνει την Υπηρεσία μας για τυχόν τροποποίηση των όρων της παρούσας
- 4.7 Αντίγραφα της παρούσας άδειας θα πρέπει να συνοδεύουν όλα τα οχήματα που δραστηριοποιούνται στα όρια της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας. Επίσης, αντίγραφο της παρούσας με το φάκελο που τη συνοδεύει θα πρέπει να βρίσκεται και στην έδρα της εταιρείας και να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδια υπηρεσία.
- 4.8 Απαγορεύεται η καύση στερεών αποβλήτων τόσο σε υπαίθριους χώρους όσο και σε στεγασμένους χώρους (ανοιχτές εστίες καύσης), σύμφωνα με την ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328B/6.5.1993).
- 4.9 Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων των οχημάτων της εταιρείας θα γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α/2.3.2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων».
- 4.10 Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων της εταιρείας θα γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 109/2004 (ΦΕΚ 75Α/5.3.2004) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους».
- 4.11 Για κάθε δραστηριότητα σχετική με τη χορηγούμενη άδεια θα πρέπει τα οχήματα να διαθέτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης για εργασίες διαχείρισης (φόρτωσης, εκφόρτωσης, μεταφοράς) αποβλήτων ανάλογα με τον τύπο αποβλήτων που μεταφέρουν.
- 4.12 Στα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια της εν λόγω δραστηριότητας να αναγράφεται υποχρεωτικά και στις δύο πλευρές ο τίτλος της εταιρείας καθώς και ο αριθμός της άδειας σε χρώμα που να είναι σε έντονη αντίθεση με εκείνο του οχήματος.
- 4.13 Η εταιρεία οφείλει να συμμορφώνεται με το εκάστοτε εγκεκριμένο περιφερειακό πλαίσιο διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.
- 4.14 Η παρούσα μπορεί να ανακληθεί είτε μετά από παράβαση κάποιου όρου της, είτε αν διαπιστωθεί ότι από τη δραστηριότητα που ασκεί η εταιρεία δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον ή κινδυνεύει η δημόσια υγεία. Σε περίπτωση που προκληθεί ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος με υπαιτιότητα της εταιρείας, θα εφαρμοστεί το άρθρο 15 των κυρώσεων της ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/03.

- 4.15 Ελέγχους για την τήρηση ή μη των όρων της παρούσας δύνανται να διενεργούν οι κατά την κείμενη νομοθεσία αρμόδιες Υπηρεσίες (άρθρο 14 της ΚΥΑ 50910/2727/2003).
- 4.16 **Η παρούσα άδεια ισχύει για πέντε (5) χρόνια, δηλαδή έως 20.06.2018.** Η Εταιρεία υποχρεούται εγκαίρως και πριν τη λήξη της ισχύος της παρούσας Απόφασης να υποβάλει σχετικό αίτημα στην Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, για την αναθεώρηση αυτής και ενδεχομένως να επανακαθοριστούν, οι όροι και οι περιβαλλοντικές δεσμεύσεις που περιλαμβάνει.
- 4.17 Η παρούσα άδεια δεν υποκαθιστά ούτε απαλλάσσει τους υπεύθυνους της εταιρείας από την υποχρέωση να εφοδιαστούν με άλλες άδειες για τις οποίες προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση από άλλες διατάξεις.
- 4.18 Με την παρούσα άδεια καταργούνται οι σχετ. (24) & (25) άδειες που αφορούν τη δραστηριότητα του θέματος.

Άρση της παρούσας απόφασης είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί εάν κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας προκύψει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον, η δε παράβαση των όρων της παρούσας απόφασης θα έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η παρούσα απόφαση είναι δυνατόν να προσβληθεί από κάθε ενδιαφερόμενο, με προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από την κοινοποίησή της σύμφωνα με το νόμο.

Ο

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Εσωτερική διανομή:

1. ΔΠΕΧΩ Αρχείο ΦΣΑ
2. Χρονολογικό Αρχείο
3. Αρμόδιοι Υπάλληλοι

Συνημμένα: Ένα (1) τεύχος θεωρημένης
Μελέτης ΟΣΜ στον αποδέκτη (5)

ΓΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**Αποδέκτες:**

1. Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας
Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
Διοικητήριο – 50100 Κοζάνη
2. ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.
6^ο χλμ. Κοζάνης – Πτολεμαΐδας
Τ.Κ. 50100 – Κοζάνη
3. Υ.Π.Ε.Κ.Α.
Γενική Δ/ση Περιβάλλοντος
Δ/ση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
Πατησίων 147, 11251, Αθήνα
4. Δ/ση Δημόσιας Υγείας
Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας
Διοικητήριο – 50100 Κοζάνη
5. ΜΕΤΕΚΟ Α.Ε.
Αριθ. 686Β Αγροτεμάχιο αγροκτήματος Νεοχωρούδας
ΒΙ.ΠΑ. Νεοχωρούδας – Τ.Θ. 293
ΤΚ 54500 Νεοχωρούδα Ν. Θεσσαλονίκης
6. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
Ευαγγελίστριας 2 – Τ.Κ. 10563 ΑΘΗΝΑ
7. Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας
Δ/ση Πολιτικής Προστασίας
Διοικητήριο – 50100 Κοζάνη
8. Δ. Σαμαράς & Συνεργάτες Σύμβουλοι Μηχανικοί
26^{ης} Οκτωβρίου 43 – Περιοχή FIX
Εμπορικό Κέντρο «LIMANI CENTER»
ΤΚ 54627 - Θεσσαλονικη

**ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ) ΜΗΤΡΩΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**

Αύξων Αριθμός.....

<p>1. Παραγωγός ή Κάτοχος Αποβλήτου</p> <p>Όνομα:</p> <p>Διεύθυνση:</p> <p>ΑΕΠΟ & ΑΔΑ :.....</p> <p>.....</p> <p>Αρμόδιος:</p> <p>Τηλ: Φαξ:</p> <p>E-mail:</p> <p>Πραγματική ποσότητα: Τόνοι</p> <p>m³:</p>	<p>ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ</p> <p>Συνήθης περιγραφή του αποβλήτου:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Κωδικός Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων :</p> <p>.....</p> <p>Ημερομηνία μεταφοράς:</p> <p>.....</p> <p>Υπογραφή Αρμοδίου</p>
<p>2. Συλλέκτης - Μεταφορέας :</p> <p>Όνομα:</p> <p>Διεύθυνση:</p> <p>Αρμόδιος:</p> <p>Τηλ:</p> <p>Φαξ:</p> <p>E-mail:</p>	<p>Αριθμός Μητρώου ΥΠΕΚΑ :</p> <p>Μέσο μεταφοράς :</p> <p>Ημερομηνία μεταφοράς:</p> <p>Υπογραφή Αρμοδίου:</p>
<p>3. Εγκατάσταση Παραλαβής</p> <p>Όνομα:</p> <p>Διεύθυνση:</p> <p>ΑΕΠΟ & ΑΔΑ :.....</p> <p>Αριθμός Μητρώου ΥΠΕΚΑ :</p> <p>Αρμόδιος:</p> <p>Τηλ: Φαξ:</p> <p>E-mail:</p> <p>Ημερομηνία παραλαβής:</p> <p>Υπογραφή Αρμοδίου:</p>	<p>Ταυτοποίηση αποβλήτων από την Εγκατάσταση Παραλαβής</p> <p>Συνήθης περιγραφή του αποβλήτου:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Κωδικός Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων:</p> <p>.....</p> <p>Εργασίες αξιοποίησης ή διάθεσης</p> <p>Κωδικός R:</p> <p>Κωδικός D:</p>

Το τριπλότυπο έντυπο συμπληρώνεται από τον παραγωγό του αποβλήτου που ξεκινά η φόρτωση ή από τον κάτοχο του αποβλήτου που ξεκινά πάλι φόρτωση.

Το στέλεχος Α' επιστρέφει μετά την παραλαβή στον παραγωγό ή τον κάτοχο του αποβλήτου.

Το στέλεχος Β' στο αρχείο του Συλλέκτη - Μεταφορέα

Το στέλεχος Γ' παραμένει στην εγκατάσταση παραλαβής.