



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 Τμήμα Περιβ/κού & Χωρικού Σχεδιασμού

Πάτρα, 11 / 6 / 2013

Αρ.πρωτ. 1848/48662

Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33
 Ταχ.Δ/ση: Τ.Θ. 5036
 Ταχ. Κώδικας: 261-10
 Πληροφορίες: Δ. Μαρίνος
 Τηλέφωνο: 2610-461369 (εσωτ. 133)
 FAX: 2610-454986
 e-mail: marinos@apd-depin.gov.gr

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΠΡΟΣ: Πίνακα αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων σε επίπεδο Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, στην εταιρεία «ΜΕΤΕΚΟ ΑΕ»

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «για την προστασία του περιβάλλοντος».
2. Το Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91Β25-04-02) «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε..»,
3. Το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209^Α/21-09-2011) "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος".
4. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α'/13.2.2012) Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
5. Την ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-2003) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων-Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης».
6. Την ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 1016/Β/17-11-1997) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων».
7. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/06.08.01) «Περί συσκευασιών και εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων...» όπως ισχύει..
8. Το Π.Δ. 109/2004 (ΦΕΚ 75^Α/05-03-04) "Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους"
9. Το Π.Δ. 117/04 (ΦΕΚ 82/Α/05-03-2004) "Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού" όπως ισχύει.
10. Το Π.Δ. 116/04 (ΦΕΚ 81^Α/05-03-2004) " Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των ΟΤΚΖ" όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 15540/548/Ε103/2012.
11. Την Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β/24-08-2010) "Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)" όπως έχει τροποποιηθεί από το Ν 4030/2011.

12. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010). «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης.»
13. Το Π.Δ. υπ. αρ. 139/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου» (ΦΕΚ 232^Α/27-12-2010).
14. Την εγκύκλιο 122648/09-03-05 της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε.
15. Την εγκύκλιο 123067/10-2-04 του ΥΠΕΧΩΔΕ/Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων διαχείρισης απορριμμάτων, και ιδιαίτερα την παρ. Α που αναφέρεται στην αδειοδότηση των εργασιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων.
16. Την εγκύκλιο 122648/09-03-05 της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε.
17. Την 129043/4345/08-07-2011 (ΑΔΑ 4ΑΣΨ0-ΚΘΣ) εγκύκλιο του Υ.Π.Ε.Κ.Α. «Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων».
18. Τη με Α.Π. 4631.109/12-12-2011 (ΑΔΑ 45ΨΠ0-ΕΝ6) εγκύκλιο του Υ.Π.Ε.Κ.Α. «Άδειες συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων».
19. Τη με Α.Π. 1226.61/12-03-2012 (ΑΔΑ Β44Υ0-Ι9Α) εγκύκλιο του Υ.Π.Ε.Κ.Α.
20. Την 9966/20-12-05 Απόφαση για την έγκριση του Περιφερειακού Σχεδιασμού ΔΣΑ.
21. Το με αριθ. πρωτ. 3006025/1093/15.04.10 έγγραφο του Τμήματος Β', της Δ/νσης Περιβάλλοντος της Γενικής Δ/νσης Γενικού Χημείου του Κράτους προς το Γραφείο Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών & άλλων Προϊόντων της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ, που αφορά στην οδική μεταφορά των ΟΤΚΖ.
22. Το με απ 3010421/1750/2004 έγγραφο του Γενικού Χημείου του Κράτους, αναφορικά με την ταξινόμηση των Α.Η.Η.Ε. ως προς την οδική μεταφορά.
23. Τη με αρ. πρ. 29960/3800/15-06-2012 εγκύκλιος του Υ.Π.Ε.Κ.Α «Ενδεικτικές κατηγορίες Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων.....»
24. Την με αρ. πρωτ. 1848/48662/2-5-13 αίτηση των ενδιαφερομένων.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Χορηγούμε άδεια συλλογής – μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων στην εταιρεία «**ΜΕΤΕΣΟ ΑΕ**»

1. Γενικοί Όροι

1.1. Η άδεια αυτή αφορά **μόνο** σε εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων με σκοπό τη μεταφορά τους σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρίες / εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσης, διάθεσης, διαλογής, ανακύκλωσης, επεξεργασίας και αξιοποίησης στερεών αποβλήτων. Η παρούσα άδεια ισχύει από την έναρξη ισχύος κάθε Σύμβασης της εταιρείας με το αντίστοιχο Εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης στερεών αποβλήτων για μεταφορά των συλλεγομένων από αυτήν στερεών αποβλήτων στις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις διαχείρισης που θα ορίζονται από το αντίστοιχο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης.

Ειδικότερα η άδεια αυτή αφορά τα εξής είδη μη επικίνδυνων αποβλήτων:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ	ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ	ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	ΜΕΣΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
02 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ			
02 01 Απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκομία, θήρα και αλιεία			
02 01 10 Απόβλητα μέταλλο	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ.
10 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ			
10 02 Απόβλητα από την βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα			
10 02 01 Απόβλητα από την επεξεργασία σκουριάς	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο,	Κοντέινερ 40 κ.μ.

		ανοιχτό	Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ.
10 02 02 Ανεπεξέργαστη σκωρία	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ.
10 02 10 Σκωρίες εξέλασης	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ.
10 02 99 Αποκόμματα μετάλλου ή άλλα απόβλητα που περιέχουν μέταλλα	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ.
10 03 Απόβλητα από την θερμική μεταλλουργία αλουμινίου			
10 03 02 Απορρίμματα θετικών ηλεκτροδίων	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ.
10 03 05 Απόβλητα αλουμίνιας	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ.
10 03 99 Αποκόμματα αλουμινίου ή άλλα απόβλητα που περιέχουν μέταλλα	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ.
10 04 Απόβλητα από την θερμική μεταλλουργία μολύβδου			
10 04 99 Αποκόμματα μολύβδου ή άλλα απόβλητα που περιέχουν μέταλλα	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ.
10 05 Απόβλητα από την θερμική μεταλλουργία ψευδαργύρου			
10 05 01 Σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ.
10 05 04 Άλλα σωματίδια και σκόνη	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ.
10 05 11 Επιπλέονσες σκωρίες και εξαφρίσματα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 05 10		Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ.
10 05 99 Αποκόμματα ψευδαργύρου ή άλλα απόβλητα που περιέχουν μέταλλα	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ.
10 06 Απόβλητα από την θερμική μεταλλουργία χαλκού			
10 06 01 Σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ.
10 06 02 Επιπλέονσες σκωρίες και εξαφρίσματα πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ.
10 06 04 Άλλα σωματίδια και σκόνη	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ.
10 06 99 Αποκόμματα χαλκού ή άλλα απόβλητα που περιέχουν μέταλλα	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ.
10 07 Απόβλητα από την θερμική μεταλλουργία αργύρου, χρυσού και λευκόχρυσου			
10 07 01 Σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ.
10 07 02 Επιπλέονσες σκωρίες και εξαφρίσματα πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ.
10 07 03 Στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ.
10 07 04 Άλλα σωματίδια και σκόνη	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ.
10 07 05 Λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ.
10 07 99 Αποκόμματα αργύρου, χρυσού και λευκόχρυσου ή άλλα απόβλητα που περιέχουν μέταλλα	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ.
10 08 Απόβλητα από την θερμική μεταλλουργία άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων			
10 08 04 Σωματίδια και σκόνη	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ.
10 08 09 Άλλες σκωρίες	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ.
10 08 11 Επιπλέονσες σκωρίες και εξαφρίσματα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 08 10	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ.
10 08 14 Αποκόμματα θετικών ηλεκτροδίων	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ.
10 08 99 Αποκόμματα μη σιδηρούχων μετάλλων ή άλλα απόβλητα που περιέχουν μέταλλα	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ.
10 09 Απόβλητα από την χύτευση σιδηρούχων τεμαχίων			
10 09 03 Σκωρία καμίνων		Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ.
10 09 06 Χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), τα οποία δεν έχουν υποστεί χύση μετάλλου, εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 09 05	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ.
10 09 08 Χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), τα οποία δεν έχουν υποστεί χύση μετάλλου, εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 09 07	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ.
10 09 10 Σκόνη καυσαερίων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 09 09	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ.
10 09 12 Άλλα σωματίδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 09 11	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ.

10 09 99 Αποκόμματα σιδήρου ή άλλα απόβλητα που περιέχουν μέταλλα	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
10 10 Απόβλητα από την χύτευση μη σιδηρούχων τεμαχίων			
10 10 03 Σκωρία καμίνων	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
10 10 06 Χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), που δεν έχουν υποστεί χύση μετάλλου, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 10 05	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
10 10 08 Χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών) που έχουν υποστεί χύση μετάλλου, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 10 07	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
10 10 10 Σκόνη καυσαερίων, εκτός εκείνης που αναφέρεται στο 10 10 09	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
10 10 12 Άλλα σωματίδια, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 10 11	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
11 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΟΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ			
11 01 Απόβλητα από την χημική επιφανειακή επεξεργασία και την επικάλυψη μετάλλων και άλλων υλικών (π.χ. διεργασίες γαλβανισμού, διεργασίες επιψευδαργύρωσης, διεργασίες καθαρισμού με οξύ, χαραγής με οξύ, φωσφορικής επικάλυψης, αλκαλικής απολίπανσης, οξειδώσεως δια ανοδικής επεξεργασίας)			
11 01 99 Απόβλητα μετάλλων	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
11 02 Απόβλητα από μη σιδηρούχες υδρομεταλλουργίας διεργασίες			
11 02 03 Απόβλητα από την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων για υδαρείς ηλεκτρολυτικές διεργασίες	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
11 02 06 Απόβλητα από υδρομεταλλουργικές διεργασίες χαλκού, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 11 02 05	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
11 05 Απόβλητα από διεργασίες γαλβανισμού			
11 05 01 Στερεός κασσίτερος	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
11 05 02 Στάχτη κασσίτερου	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
12 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ			
12 01 Απόβλητα από την μορφοποίηση και την φυσική και μηχανική επιφανειακή επεξεργασία μετάλλων και πλαστικών			
12 01 01 Προϊόντα λιμαρίσματος και τόνρευσης σιδηρούχων μετάλλων	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
12 01 02 Σκόνη και σωματίδια σιδηρούχων μετάλλων	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
12 01 03 Προϊόντα λιμαρίσματος και τόνρευσης μη σιδηρούχων μετάλλων	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
12 01 04 Σκόνη και σωματίδια μη σιδηρούχων μετάλλων	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
12 01 05 Αποξέσματα και προϊόντα τόνρευσης πλαστικών	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
15 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΙΩΣ			
15 01 Συσκευασία (περιλαμβανομένων ιδιαίτερος συλλεγμένων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας)			
15 01 01 Συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
15 01 02 Πλαστική συσκευασία	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
15 01 03 Ξύλινη συσκευασία	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
15 01 04 Μεταλλική συσκευασία	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
15 01 05 Συνθετική συσκευασία	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
15 01 06 Μικτή συσκευασία	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
15 01 07 Γυάλινη συσκευασία	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
15 01 09 Συσκευασία από υφαντουργικές ύλες	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
15 02 Απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος και προστατευτικός ρουχισμός			
15 02 03 Απορροφητικό υλικό, υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος και προστατευτικός ρουχισμός άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 15 02 02	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
16 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΙΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ			
16 01 Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους από διάφορα μέσα μεταφοράς (περιλαμβανομένων μηχανισμών παντός εδάφους) και απόβλητα			

από την διάλυση οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και από την συντήρηση οχημάτων (εξαιρουμένων των κεφαλαίων 13, 14 και των σημείων 16 06 και 16 08)			
16 01 03 Ελαστικό στο τέλος του κύκλου ζωής τους	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
16 01 06 Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, τα οποία δεν περιέχουν ούτε υγρά ούτε άλλα επικίνδυνα στοιχεία	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
16 01 12 Τακάκια φρένων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 16 01 11	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
16 01 16 Δεξαμενές υγροποιημένου φυσικού αερίου	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
16 01 17 Σιδηρούχα μέταλλα	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
16 01 18 Μη σιδηρούχα μέταλλα	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
16 01 19 Πλαστικά	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
16 01 20 Γυαλί	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
16 01 22 Κατασκευαστικά στοιχεία μη προδιαγραφόμενα άλλως	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
16 02 Απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό			
16 02 14 Απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία άλλος από τον αναφερόμενο στα στοιχεία 16 02 09 έως 16 02 13	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
16 02 16 Συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόμενο εξοπλισμό άλλα από αυτά που αναφέρονται στο σημείο 16 02 15	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
16 08 Εξαντλημένοι καταλύτες			
16 08 01 Εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν χρυσό, άργυρο, ρήνιο, ρόδιο, παλλάδιο, ιρίδιο ή λευκόχρυσο (εκτός 16 08 07)	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
16 08 03 Εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν μεταβατικά μέταλλα ή ενώσεις μεταβατικών μετάλλων μη προδιαγραφόμενα άλλως	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
16 08 04 Εξαντλημένοι καταλύτες πυρόλυσης ρευστής κλίνης (εκτός 16 08 07)	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
17 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΛΑΦΙΣΕΙΣ			
17 04 Μέταλλα (περιλαμβανομένων και των κραμάτων τους)			
17 04 01 Χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
17 04 02 Αλουμίνιο	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
17 04 03 Μόλυβδος	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
17 04 04 Ψευδάργυρος	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
17 04 05 Σίδηρος και χάλυβας	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
17 04 06 Κασσίτερος	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
17 04 07 Ανάμεικτα μέταλλα	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
17 04 11 Καλώδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 04 10	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
19 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ			
19 01 Απόβλητα από την καύση ή πυρόλυση αποβλήτων			
19 01 02 Σιδηρούχα υλικά που αφαιρέθηκαν από την τέφρα κλιβάνου	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
19 01 12 Τέφρα και σκωρία κλιβάνου, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 01 11	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
19 10 Απόβλητα από κατατεμαχισμό αποβλήτων που περιέχουν μέταλλα			
19 10 01 Απόβλητα σιδήρου ή χάλυβα	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
19 10 02 Μη σιδηρούχα απόβλητα	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
19 10 04 Ελαφρό κλάσμα κατατεμαχισμού και σκόνη, εκτός εκείνου που αναφέρεται στο 19 10 03	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
19 10 06 Άλλα κλάσματα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο,	Κοντέινερ 40 κ.μ.

10 05		ανοιχτό	Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
19 12 Απόβλητα από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων (π.χ. διαλογή, σύνθλιψη, συμπαγοποίηση, κοκκοποίηση) μη προδιαγραφόμενα άλλως			
19 12 01 Χαρτί και χαρτόνι	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
19 12 02 Σιδηρούχα μέταλλα	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
19 12 03 Μη σιδηρούχα μέταλλα	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
19 12 04 Πλαστικά και καουτσούκ	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
19 12 05 Γυαλί	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
19 12 12 Άλλα απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων υλικών) από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 12 11	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
20 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ & ΙΔΡΥΜΑΤΑ) ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΤΩΝ			
20 01 Χωριστά συλλεγόμενα μέρη (εκτός από το σημείο 15 01)			
20 01 36 Απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός άλλος από τον αναφερόμενο στα σημεία 20 01 21, 20 01 23 και 20 01 35	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
20 01 38 Ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 20 01 37	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
20 01 39 Πλαστικά	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
20 01 40 Μέταλλα	Στερεό	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ

1.2. Η παρούσα άδεια ισχύει για δραστηριότητες συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων όπως αυτά ορίζονται με τους παραπάνω εξαψήφιους κωδικούς, σύμφωνα με τις διατάξεις της Η.Π. 50910 / 2727 / 03 (ΦΕΚ 1909Β') και δεν επεκτείνεται σε εργασίες προσωρινής αποθήκευσης, διάθεσης, αξιοποίησης και μεταφόρτωσης στερεών αποβλήτων.

1.3 Τα απόβλητα θα μεταφέρονται, στους πλησιέστερους οργανωμένους χώρους οι οποίοι έχουν τις προβλεπόμενες αδειοδοτήσεις (αστικού τύπου απόβλητα), σε νομίμως αδειοδοτημένες μονάδες ανάκτησης-ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων και σε νομίμως αδειοδοτημένες μονάδες οι οποίες έχουν συμβληθεί με τα εγκεκριμένα από την αρμόδια Δ/νση του Υ.Π.Ε.Κ.Α. συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης μη επικινδύνων αποβλήτων.

1.4. Η παρούσα άδεια ισχύει μόνο **εντός των ορίων της αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος.**

1.5. Η εταιρεία υποχρεούται προ της ενάρξεως των αναφερομένων ως άνω δραστηριοτήτων της, να διαθέτει σε χρήση την απαραίτητη υποδομή σε οχήματα, μηχανήματα και εγκαταστάσεις, για την τήρηση των όρων της παρούσης και συγχρόνως για την εξασφάλιση της καθαριότητας του εξοπλισμού συλλογής και μεταφοράς των απορριμμάτων. Επίσης, η Εταιρεία έχει την ευθύνη για το χειρισμό και τη συντήρηση όλων των οχημάτων μεταφοράς στερεών αποβλήτων ώστε να είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και οι εργασίες συλλογής και μεταφοράς να μην εγκυμονούν κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον μέσα από μη ασφαλή κατάσταση των οχημάτων.

1.6 Η εταιρεία έχει την πλήρη ευθύνη για την οργάνωση των μέσων συλλογής και των οχημάτων μεταφοράς, την καταλληλότητά τους για την μεταφορά των αποβλήτων, την ασφαλή παράδοσή τους σε νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις προς περαιτέρω εργασίες αξιοποίησης ή διάθεσης (R/D) ή προς διασυνοριακή μεταφορά.

1.7. Η εταιρεία υποχρεούται σύμφωνα με το αρ. 13 παρ., 3 της ΚΥΑ ΗΠ 50910 / 2727 / 03 και την Εγκύκλιο 129043/4345/08-07-2011 **να καταχωρηθεί στο Μητρώο** που τηρείται στην αρμόδια υπηρεσία περιβάλλοντος (Τμήμα ΔΣΑ) **του Υ.Π.Ε.Κ.Α**, εντός 3 μηνών απ την υπογραφή της παρούσας απόφασης.

1.8. Η σύμβαση της εταιρίας με φορείς ή/και εταιρίες διάθεσης, ανακύκλωσης, επεξεργασίας και αξιοποίησης στερεών αποβλήτων πρέπει να είναι σε ισχύ, οι μονάδες διαχείρισης αποβλήτων (αποδέκτες αποβλήτων) να είναι κατάλληλα αδειοδοτημένες και η διαχείριση των προαναφερθέντων κωδικών ΕΚΑ να προβλέπεται στις σχετικές Αποφάσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών.

1.9. Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί είτε μετά από παράβαση κάποιου ή κάποιων όρων αυτής, ή παράλειψη, παραποίηση κάποιου σταδίου των εργασιών που αναφέρονται στη Μελέτη

Οργάνωσης και Λειτουργίας, είτε μετά από διαπίστωση ότι από τη δραστηριότητα που ασκεί η εταιρεία κινδυνεύει η δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Η άδεια, επίσης, μπορεί να ανακληθεί ή να επιβληθούν πρόσθετοι όροι ως αποτέλεσμα μελλοντικών διατάξεων του Υ.Π.Ε.Κ.Α και συναρμόδιων Υπουργείων. Αν διαπιστωθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες ότι με την εφαρμογή όσων προβλέπονται από την παρούσα δεν προστατεύεται επαρκώς η υγεία ή/και το περιβάλλον, θα επιβάλλονται πρόσθετοι όροι με την έκδοση νέας Απόφασης, με την οποία ο Φ.Δ. θα υποχρεούται σε άμεση συμμόρφωση.

1.10. Επισημαίνεται ότι αν από τις εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων προκληθεί ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος με υπαιτιότητα της εταιρείας, θα εφαρμοστεί το άρθρο 15 της ΚΥΑ Η.Π. 50910 / 2727 / 03 (ΦΕΚ 1909Β') σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 1650 / 86 περί επιβολής κυρώσεων, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί με το Ν. 3010/2002, Ν 4014/2011 και Ν. 4042/2012.

1.11. Για κάθε δραστηριότητα σχετική με την παρούσα άδεια πρέπει να υπάρχει σύμβαση είτε του κατόχου (νομικά ή φυσικά πρόσωπα κ.λ.π.) είτε του διαχειριστή των απορριμμάτων (ΟΤΑ κ.λ.π.) με την Εταιρεία, η οποία οφείλει να ενημερώνει την Δ/ση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Δυτικής Ελλάδος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος & Ιονίου σχετικά με κάθε Σύμβαση που υπογράφει, στα πλαίσια της παρούσας αδειοδότησης, υποβάλλοντας συμπληρωματικά τεχνικά στοιχεία, εάν απαιτείται, έτσι ώστε να τεκμηριώνεται η κάλυψη των απαιτήσεων του συνόλου των συμβάσεων. Σε περίπτωση που κριθεί ότι δεν τεκμηριώνεται η κάλυψη των ως άνω απαιτήσεων και εάν η Εταιρεία δεν προσκομίσει τα επιπλέον απαιτούμενα τεχνικά στοιχεία, η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί.

1.12 Η εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσκευασιών, των ΑΕΚΚ, των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων, των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και των ΑΗΗΕ διέπεται από τις γενικές αρχές εναλλακτικής διαχείρισης του άρθρου 4 του Ν. 2939/2001 και γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2939/2001, της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 και των Π.Δ. 109/2004, 116/2004 και 117/2004 (όπως το τελευταίο τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/2006).

1.13. Οι τεχνικές προδιαγραφές των μέσων προσωρινής αποθήκευσης πριν τη συλλογή (κάδων, container κ.α.), των οχημάτων μεταφοράς, των οχημάτων πλύσης των κάδων, καθώς και του λοιπού εξοπλισμού συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και γενικά ολόκληρης της αδειοδοτούμενης δραστηριότητας πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνες με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 114218/1997.

1.14. Τα συλλεγόμενα και μεταφερόμενα από την Εταιρεία στερεά απόβλητα τα οποία εμπίπτουν στη νομοθεσία για εναλλακτική διαχείριση στερεών αποβλήτων θα πρέπει να διαχειρίζονται σύμφωνα με το Ν. 2939/01 και τα εκτελεστικά του Π.Δ. και Κ.Υ.Α. που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν ως απόρροια των διατάξεων του ως άνω Νόμου και με τα οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εναλλακτική διαχείριση των διαφόρων τύπων των εν λόγω στερεών αποβλήτων. Σε αυτή την περίπτωση, η Εταιρεία οφείλει να συνεργαστεί με τα αντίστοιχα εγκεκριμένα από την αρμόδια Δ/ση του Υ.Π.Ε.Κ.Α Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης στερεών αποβλήτων, εφόσον απαιτείται από τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.

1.15 Σε περίπτωση που η εταιρεία μεταφέρει απόβλητα τα οποία περιγράφονται στον παραπάνω πίνακα με κωδικό ΕΚΑ που αντιστοιχεί στη μη επικίνδυνη εκδοχή ζεύγους κωδικών αποβλήτων (κατοπτρικό ζεύγος), τα απόβλητα αυτά συλλέγονται ξεχωριστά και, κατά τη μεταφορά τους, συνοδεύονται από πιστοποιημένη ανάλυση διαπιστευμένου εργαστηρίου με ευθύνη του παραγωγού των αποβλήτων (πρότυπο ΕΛΟΤ EN 14899).

1.16 Τα απόβλητα με κωδικό ΕΚΑ τύπου ΧΧ ΧΧ 99 τα οποία συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα, αφορούν αποκλειστικά και μόνο τα απόβλητα τα οποία δεν δύναται να ταξινομηθούν σε κάποιο άλλο κωδικό ΕΚΑ και τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις της ΚΥΑ 50910/2727/03. Κατά τη συλλογή και μεταφορά αποβλήτων, η διαδικασία για την επιλογή του εξαψήφιου κωδικού ΕΚΑ θα γίνεται σύμφωνα με τον οδηγό χρήσης ΕΚΑ (G5) του ΥΠΕΚΑ και η κατάταξη των αποβλήτων είναι ευθύνη του μελετητή και του παραγωγού. Σε περίπτωση που η εταιρεία αναλάβει τη συλλογή και μεταφορά αποβλήτων με κωδικό ΕΚΑ του τύπου ΧΧ ΧΧ 99, τα απόβλητα αυτά θα συνοδεύονται πάντα από την περιγραφή του συγκεκριμένου αποβλήτου (παραγωγική διαδικασία προέλευσης, φυσική κατάσταση κ.λπ.).

2. Όροι και περιορισμοί που αφορούν στη συλλογή μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων

2.1. Κατάλληλη επιλογή των χώρων συγκέντρωσης ώστε:

- να διευκολύνεται η λειτουργικότητα των διαδικασιών φορτοεκφόρτωσης των μηχανημάτων συγκέντρωσης.
- να είναι εύκολα προσβάσιμοι, χωρίς να παρενοχλούνται οι γειτονικές κατοικίες.
- να είναι σε σημείο κεντροβαρές των περιοχών που εξυπηρετούν.

2.2. Η επιλογή των χώρων που θα τοποθετηθούν τα μέσα προσωρινής αποθήκευσης – πριν τη συλλογή - των στερεών αποβλήτων θα γίνεται σε συμφωνία είτε του κατόχου είτε του διαχειριστή των απορριμμάτων (ΟΤΑ κ.λ.π.) και θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην προκύπτουν περιβαλλοντικά, κυκλοφοριακά και υγειονομικά προβλήματα.

2.3. Τα οχήματα μεταφοράς, τα δοχεία συλλογής, τα μηχανικά σάρωθρα κ.α. θα πρέπει να καθαρίζονται απαραίτητα ευθύς μετά το πέρας έκαστης εκφόρτωσής τους και να απολυμαίνονται συστηματικά ώστε να διατηρούνται σε άριστη υγειονομική κατάσταση.

2.4. Το πλύσιμο των δοχείων και η απολύμανσή τους να πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα και με τρόπο ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση εστιών μόλυνσης και να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία.

2.5. Η θέση των χώρων συλλογής να είναι απόμακρη και μη ορατή από αρχαιολογικούς χώρους και από πολιτιστικού περιεχομένου, γενικά, κτίσματα.

2.6. Απαγορεύεται η συγκέντρωση ή προσωρινή αποθήκευση (μετά τη συλλογή) αποβλήτων οποιουδήποτε είδους σε στεγασμένους ή υπαίθριους χώρους εντός ή εκτός σχεδίου άνευ της σχετικής άδειας.

2.7. Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα προστασίας της υγείας των εργατών συλλογής σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Επίσης, η Εταιρεία πρέπει να διενεργεί προληπτικό ιατρικό – κλινικοεργαστηριακό έλεγχο, τουλάχιστον σε ετήσια βάση, του προσωπικού που ασχολείται με τη διαχείριση των αποβλήτων προς εξασφάλιση της επίβλεψης της υγείας και τη διάγνωση τυχόν βλάβης της σε συνάρτηση με τους κινδύνους κατά την εργασία.

2.8. Τα ΑΗΗΕ θα συλλέγονται και θα μεταφέρονται ως **ακέραιες συσκευές**, έτσι ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα διαφυγής στο περιβάλλον επικινδύνων ουσιών και θα συμπεριλαμβάνουν όλα τα κατασκευαστικά μέρη, τα συναρμολογούμενα και τα αναλώσιμα.

2.9 Τα ΑΗΗΕ να συσκευάζονται πάνω σε παλέτες αφού πρώτα έχουν τυλιχθεί με πλαστικό φιλμ ή χαρτοκιβώτια. Ειδική μέριμνα να λαμβάνεται στη συσκευασία των αποβλήτων που περιέχουν υγρά, ώστε να μην υπάρχει διαρροή επικινδύνων υγρών στο περιβάλλον, καθώς και στη συσκευασία εύθραυστων ΑΗΗΕ. ώστε να μη θραύονται κατά τη συλλογή και μεταφορά.

2.10 Απαγορεύεται η συλλογή και μεταφορά των ΑΗΗΕ από κοινού με τα οικιακά απόβλητα. Οι καταναλωτές και διανομείς υποχρεούνται να διαχωρίζουν τα ΑΗΗΕ από τα λοιπά οικιακά απόβλητα και να τα παραδίδουν σε ευχερώς προσβάσιμα σημεία συλλογής.

2.11 Η συλλογή των ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης να γίνεται χωριστά από εκείνα που προέρχονται από εμπορικές, βιομηχανικές και άλλες πηγές.

2.12 Η συλλογή και μεταφορά των χωριστά συλλεγόμενων ΑΗΗΕ εκτελείται κατά τρόπο που (α) να βελτιστοποιεί την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των κατασκευαστικών στοιχείων ή ολόκληρων των συσκευών που είναι δυνατόν να επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν και (β) να αποφεύγεται οποιαδήποτε διαρροή επικινδύνων ουσιών.

2.13 Όσον αφορά στα ΑΕΚΚ, πριν από τις εργασίες κατεδάφισης θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την επιλεκτική αποξήλωση των τμημάτων και των υλικών που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν είτε στο εργοτάξιο είτε σε άλλες παρεμφερείς εργασίες. Για την κατά προτεραιότητα διαλογή των αδρανών και των ανακυκλώσιμων υλικών στο εργοτάξιο και τη χωριστή συλλογή τους, να λαμβάνονται μέτρα ώστε να καθίσταται ευκολότερη η αξιοποίησή τους. Οι κάδοι συλλογής να επιτηρούνται κατά τη διάρκεια της ημερήσιας εργασίας και στο τέλος αυτής να προστατεύονται με κατάλληλο κάλυμμα, ώστε να αποφεύγεται η απόρριψη ξένων αντικειμένων και η ανάμιξη με άλλα απόβλητα.

2.14. Τα ζωικά υποπροϊόντα να είναι μεταποιημένα-αδρανοποιημένα, να παραλαμβάνονται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να οδηγούνται σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις αποτέφρωσης, υγειονομική ταφής, βιοαερίου, λιπασματοποίησης ή

κομποστοποίησης. Εάν τα ζωικά υποπροϊόντα αποτελούν νωπά μη επεξεργασμένα, αυτά διέπονται από τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1069/2009 και για την πραγματοποίηση της συλλογής και μεταφοράς τους απαιτείται άδεια από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία.

2.15. Τα απόβλητα υγειονομικών μονάδων να είναι αστικού τύπου στερεά απόβλητα, όπως αυτά περιγράφονται στον παραπάνω πίνακα και κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του παραρτήματος 1 της 29960/3800/15-06-2012 Εγκυκλίου [σχετικό (23)].

2.16 Τα αποστειρωμένα απόβλητα υγειονομικών μονάδων, θα πρέπει να είναι τοποθετημένα σε ανθεκτικούς υποδοχείς κίτρινου χρώματος, στους οποίους θα αναγράφεται ανεξίτηλα η φράση «Αποστειρωμένα ΕΑΑΜ», η ονομασία του φορέα επεξεργασίας και της υγειονομικής μονάδας και η ημερομηνία επεξεργασίας. Ο φορέας ανάθεσης του έργου οφείλει να τεκμηριώνει την αποτελεσματικότητα της μεθόδου αποστείρωσης και να υπόκεινται σε δειγματοληπτικούς ελέγχους από το φορέα παραλαβής.

2.17. Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την εκπαίδευση και συνεχή ενημέρωση του προσωπικού που απασχολείται στα πλαίσια της αδειοδοτούμενης δραστηριότητας, σε θέματα ασφάλειας και χειρισμού των αποβλήτων για την αποφυγή κινδύνων για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Το προσωπικό της Εταιρίας να φέρει ειδικές στολές εργασίας και λοιπό εξοπλισμό (γάντια, μπότες ασφαλείας, κράνος, αντανakλαστικό γιλέκο κ.α.), ανάλογα με τη φύση και το ωράριο εργασίας. Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να εξοπλιστούν τα οχήματα μεταφοράς με σύστημα επικοινωνίας.

3. Όροι και περιορισμοί που αφορούν στην μεταφορά μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων

3.1. Απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε εργασία μεταφοράς είναι η αναγνώριση των αποβλήτων, ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών και η πρόκληση επικίνδυνων καταστάσεων όπως επίσης και η πρόκληση δευτερογενών περιβαλλοντικών προβλημάτων όπως εκπομπές οσμών, ρύπανση οδών από διαρροές ακαθάρτων στραγγισμάτων κ.λ.π.

3.2. Τα οχήματα που θα χρησιμοποιούνται για τις μεταφορές να είναι κατάλληλα για το σκοπό αυτό, να έχουν τις απαιτούμενες άδειες κυκλοφορίας, δελτία τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ, να είναι εφοδιασμένα με κατάλληλο εξοπλισμό αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων .

3.3. Οι οδηγοί και οι χειριστές ανυψωτικών να έχουν την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία επαγγελματική άδεια.

3.4. Η διαδρομή των απορριμματοφόρων και οι ώρες μεταφοράς να έχουν προγραμματιστεί κατάλληλα, ώστε να μην προκύπτουν δευτερογενή περιβαλλοντικά προβλήματα από κυκλοφοριακή φόρτιση των δρόμων κ.λ.π.. Κατά την οδική μεταφορά των στερεών αποβλήτων, να ακολουθούνται τα βέλτιστα δυνατά δρομολόγια, για παράδειγμα, να αποφεύγονται οι μεταφορές σε ώρες κυκλοφοριακής αιχμής ή υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες ή μέσω πυκνοκατοικημένων περιοχών.

3.5. Η κυκλοφορία των οχημάτων μεταφοράς πρέπει να ακολουθεί πιστά τον Κ.Ο.Κ.

3.6. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων που προκύπτουν από τις αλλαγές λαδιών των οχημάτων να γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2.3.04), μη επιτρεπόμενης της ανεξέλεγκτης απόρριψής τους στο περιβάλλον.

3.7. Με την πλήρωση των ανοικτού τύπου οχημάτων μεταφοράς και πριν τη μεταφορά τους σε νομίμως αδειοδοτημένες μονάδες επεξεργασίας και ανακύκλωσης να γίνεται επιμελής κάλυψη τους με σκέπαστρο (μουσαμάς), για την αποφυγή τυχόν διασποράς αποβλήτων στο περιβάλλον και τη διαδρομή.

3.8 Κατά τη συλλογή και τη μεταφορά ιλύων να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε αυτά να μην διασπείρονται στο περιβάλλον.

3.9 Εφόσον τα απόβλητα που διαχειρίζεται η εταιρία έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό ή εκλύονται δύσσομα αέρια, η εταιρία να μεταφέρει τα εν λόγω απόβλητα με βυτιοφόρα οχήματα.

3.10 Ο καθαρισμός των οχημάτων μεταφοράς και των μέσων συλλογής να γίνεται σε νομίμως αδειοδοτημένες μονάδες.

3.11 Για κάθε όχημα μεταφοράς θα πρέπει να προβλέπεται θέση στάθμευσης σε κατάλληλα αδειοδοτημένο χώρο.

3.12. Η μεταφορά των αποστειρωμένων αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες γίνεται με ειδικό για το σκοπό αυτό όχημα και ξεχωριστά από τα οικιακά απόβλητα.

4. Τελικές υποχρεώσεις

4.1 Να ορισθεί υπεύθυνος της εταιρείας για την παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων της παρούσας απόφασης και των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας.

4.2. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί μητρώο στο οποίο θα αναγράφεται η ποσότητα, το είδος, η προέλευση, τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, οι ημερομηνίες παραλαβής ή εκχώρησης, ο τελικός αποδέκτης, η συχνότητα συλλογής, ο τρόπος διάθεσης των αποβλήτων και το μέσο μεταφοράς. Για να εξασφαλισθεί η πλήρης ιχνηλασιμότητα των αποβλήτων αυτά **θα πρέπει να διακινούνται με το «έντυπο παρακολούθησης αποβλήτων» (Παράρτημα ΙΙ της άνω 17 σχετ.)**. Τα έντυπα αυτά είναι τριπλότυπα, τυπώνονται από την κάθε εταιρεία, αριθμούνται και διατηρούνται για δύο χρόνια στο αρχείο των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων. Η εταιρεία οφείλει να παρέχει τις παραπάνω πληροφορίες και στοιχεία εγγράφως κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους στη Δ/νση Π.Ε.Χ.Ω.Σ.Χ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου.

4.3. Η Εταιρεία υποχρεούται να τηρεί όλα όσα αναφέρονται στη θεωρημένη Μελέτη Οργάνωσης και Λειτουργίας και τα συμπληρωματικά στοιχεία που κατατέθηκαν με τα (25) σχετικά, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους της παρούσας απόφασης και εφόσον δεν παραβιάζουν την εκάστοτε ισχύουσα σχετική Νομοθεσία, τις Κοινοτικές Οδηγίες και Κανονισμούς, καθώς και τους Διεθνείς Κανονισμούς. Σε περίπτωση τροποποίησης της σχετικής κείμενης Νομοθεσίας η παρούσα Απόφαση θα πρέπει να εναρμονιστεί με τις ισχύουσες διατάξεις. Η εν λόγω Μελέτη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας άδειας.

4.4. Η εταιρεία οφείλει να παρέχει οποιοσδήποτε σχετικές πληροφορίες και στοιχεία στις αρμόδιες αρχές και τα «συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης», όταν της ζητηθούν.

4.5. Για κάθε δραστηριότητα σχετική με τη χορηγούμενη άδεια θα πρέπει τα οχήματα να διαθέτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια ανάλογα με τον τύπο των αποβλήτων που μεταφέρουν.

4.6. Να αναγράφεται στα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια της εν λόγω δραστηριότητας, υποχρεωτικά και στις δύο πλευρές, ο τίτλος της εταιρείας καθώς και ο αριθμός της άδειας σε χρώμα που να είναι σε έντονη αντίθεση με εκείνον του οχήματος.

4.7. Η μη εφαρμογή των παραπάνω όρων, ή μέρους αυτών, επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις του Ν. 1650 / 86 και Ν. 2939/01, του άρθρου 15 της ΚΥΑ Η.Π. 50910 / 2727 / 03, της Κ.Υ.Α 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β/24-08-2010) των Π.Δ. 109/2004, 116/2004 και 117/2004 όπως ισχύουν καθώς και των λοιπών προεδρικών διαταγμάτων που έχουν ή πρόκειται να εκδοθούν ως απόρροια των διατάξεων του Ν. 2939/01 και αφορούν στα διαχειριζόμενα από την Εταιρεία απόβλητα.

4.8. Η Εταιρεία υποχρεούται εγκαίρως και πριν τη λήξη της ισχύος της παρούσας Απόφασης να υποβάλει σχετικό αίτημα στην Υπηρεσία μας για την αναθεώρηση αυτής και ενδεχομένως τον επανακαθορισμό των όρων που περιλαμβάνει.

Η παρούσα άδεια δεν υποκαθιστά ούτε απαλλάσσει τους υπευθύνους της εταιρείας από την υποχρέωση να εφοδιασθούν με άλλες άδειες, για τις οποίες προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση από άλλες διατάξεις. Η παρούσα άδεια ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της και **για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών**, και εφόσον δεν παρεμβληθεί άλλη σχετική Νομοθετική Ρύθμιση.

Ε.Δ.: 1. Χ.Α (ΑΣΜΑ)
2. Δ. Μαρίνος

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Υ.Π.Ε.Κ.Α

**Α) Γενική Δ/ση Περιβάλλοντος
Δ/ση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Γραφείο Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών
& άλλων προϊόντων**

Πατησίων 147

112 51, Αθήνα

**Β) Γενική Δ/ση Περιβάλλοντος
Δ/ση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων**

Πατησίων 147

112 51, Αθήνα

2. ΜΕΤΕΚΟ ΑΕ

Σ/Ο

ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

26^{ης} Οκτωβρίου 43 Θεσ/νίκη 54627