



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Τρίπολη, 29-5-2013
Αριθ. Πρωτ.: 20776/1299

Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού

Ταχ. Διεύθυνση : Πλ. Κολοκοτρώνη, 20
Ταχ Κώδικας : 22100 Τρίπολη
Αρμόδιος : Φωτόπουλος Ευάγγελος
Τηλέφωνο : 2710 – 238584, 237778
Fax : 2710 - 239112
E-mail : pexosx@1747.syzefxis.gov.gr

Πρός: Ως Πίνακας Αποδεκτών

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22.12.03) για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, στην εταιρεία «ΜΕΤΕΣΟ Α.Ε.» που εδρεύει στη θέση «υπ' αριθμ. 686Β αγροτεμάχιο» αγροκτήματος Νεοχωρούδας, της Δ.Ε. Καλλιθέας, του Δήμου Ωραιοκάστρου, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

**Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160 Α/18-10-86), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, με το Ν.3010/02 (ΦΕΚ 91 Α/25-4-02).
2. Τις διατάξεις του Ν.2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση» (ΦΕΚ 107 Α).
3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 139/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου».
5. Τα οριζόμενα στον Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/21-9-2011) «Διαδικασία Περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων».
6. Τον Ν.2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α/6-8-01) «Περί συσκευασιών και εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις»
7. Τα οριζόμενα στην ΚΥΑ Η.Π. 15393/2332/5-8-2002 «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/2002 “Εναρμόνιση του 1650 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α.”(Α’91)».
8. Την ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727 (ΦΕΚ 1909 Β/22-12-2003) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης».
9. Την ΚΥΑ 114218/97 (ΦΕΚ 1016 Β/17-11-97) «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων».

10. Την Εγκύκλιο με αριθμό 123067/1029/04 της Δ/σης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων : Συλλογή – Μεταφορά – Αποθήκευση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων»
11. Την Εγκύκλιο με αριθμό 129043/4345/8-7-2011 της Δ/σης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υ.Π.Ε.ΚΑ. «Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων»
12. Την Εγκύκλιο με αριθμό 122648/9-3-05 της Δ/σης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με τη Μελέτη Οργάνωσης για την άδεια συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων συσκευασιών...»
13. Το ΠΔ 117/04 (ΦΕΚ 82/Α/5-3-2004) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού».
14. Το ΠΔ 116/04 (ΦΕΚ 81/Α/5-3-2004) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των Ο.Τ.Κ.Ζ.».
15. Το ΠΔ 109/04 (ΦΕΚ 75/Α/5-3-2004) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων».
16. Την υπ' αριθμ. 5145/2-12-10 Απόφαση Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου για την έγκριση Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ)
17. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 20776/1299/2-5-13 αίτηση της εταιρείας συνοδευόμενη από Μελέτη Οργάνωσης και Λειτουργίας του Συστήματος συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων.
18. Την από 29-5-13 εισήγηση της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη χορήγηση άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22.12.03) για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, στην εταιρεία «ΜΕΤΕΣΟ Α.Ε.» με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:

1. Γενικοί Όροι

1.1. Η παρούσα άδεια αφορά εργασίες συλλογής και μεταφοράς των παρακάτω στερεών(μη επικινδύνων) αποβλήτων που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα ΙΑ και ΙΒ της ΚΥΑ 50910/2727/2003 πλην αυτών που επισημαίνονται με αστερίσκο και τα οποία χαρακτηρίζονται ως εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με την απόφαση 2001/118/ΕΚ.

1.2. Η παρούσα άδεια ισχύει για την δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς των παρακάτω στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων με κωδικό ΕΚΑ:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ	ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	ΜΕΣΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
02 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ		
02 01 Απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκομία, θήρα και αλιεία		
02 01 10 Απόβλητα μέταλλο	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ.
10 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ		
10 02 Απόβλητα από την βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα		
10 02 01 Απόβλητα από την επεξεργασία σκωρίας	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ.
10 02 02 Ανεπεξεργαστη σκωρία	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ.
10 02 10 Σκωρίες εξέλασης	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ.
10 03 Απόβλητα από την θερμική μεταλλουργία αλουμινίου		
10 03 02 Απορρίμματα θετικών ηλεκτροδίων	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ.

10 03 05 Απόβλητα αλουμίνιας	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ.
10 05 Απόβλητα από την θερμική μεταλλουργία ψευδαργύρου		
10 05 01 Σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ.
10 05 04 Άλλα σωματίδια και σκόνη	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 1 κ.μ ή και 1,1 κ.μ.
10 05 11 Επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσματα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 05 10	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ.
10 06 Απόβλητα από την θερμική μεταλλουργία χαλκού		
10 06 01 Σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ
10 06 02 Επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσματα πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ
10 06 04 Άλλα σωματίδια και σκόνη	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
10 07 Απόβλητα από την θερμική μεταλλουργία αργύρου, χρυσού και λευκόχρυσου		
10 07 01 Σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ
10 07 02 Επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσματα πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ
10 07 03 Στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ
10 07 04 Άλλα σωματίδια και σκόνη	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ
10 07 05 Λάσπες και πλάκες φίλτρων από την επεξεργασία αερίων	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ
10 08 Απόβλητα από την θερμική μεταλλουργία άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων		
10 08 04 Σωματίδια και σκόνη	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ
10 08 09 Άλλες σκωρίες	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ
10 08 11 Επιπλέουσες σκωρίες και εξαφρίσματα εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 08 10	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ
10 08 14 Αποκόμματα θετικών ηλεκτροδίων	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ
10 09 Απόβλητα από την χύτευση σιδηρούχων τεμαχίων		
10 09 03 Σκωρία καμίνων	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ.
10 09 06 Χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), τα οποία δεν έχουν υποστεί χύση μετάλλου, εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 09 05	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ
10 09 08 Χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), τα οποία δεν έχουν υποστεί χύση μετάλλου, εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 09 07	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ
10 09 10 Σκόνη καυσαερίων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 09 09	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ
10 09 12 Άλλα σωματίδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 10 09 11	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ
10 10 Απόβλητα από την χύτευση μη σιδηρούχων τεμαχίων		
10 10 03 Σκωρία καμίνων	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ
10 10 06 Χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών), που δεν έχουν υποστεί χύση μετάλλου, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 10 05	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ
10 10 08 Χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών) που έχουν υποστεί χύση μετάλλου, εκτός εκείνων που αναφέρονται	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ

στο 10 10 07		
10 10 10 Σκόνη καυσαερίων, εκτός εκείνης που αναφέρεται στο 10 10 09	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ
10 10 12 Άλλα σωματίδια, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 10 10 11	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ
11 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ		
ΥΔΡΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ		
11 02 Απόβλητα από μη σιδηρούχες υδρομεταλλουργίας διεργασίες		
11 02 03 Απόβλητα από την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων για υδαρείς ηλεκτρολυτικές διεργασίες	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ
11 02 06 Απόβλητα από υδρομεταλλουργικές διεργασίες χαλκού, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 11 02 05	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ
11 05 Απόβλητα από διεργασίες γαλβανισμού		
11 05 01 Στερεός κασσίτερος	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ
11 05 02 Στάχτη κασσιτέρου	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ
12 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ		
12 01 Απόβλητα από την μορφοποίηση και την φυσική και μηχανική επιφανειακή επεξεργασία μετάλλων και πλαστικών		
12 01 01 Προϊόντα λιμαρίσματος και τόννευσης σιδηρούχων μετάλλων	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ
12 01 02 Σκόνη και σωματίδια σιδηρούχων μετάλλων	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ
12 01 03 Προϊόντα λιμαρίσματος και τόννευσης μη σιδηρούχων μετάλλων	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ
12 01 04 Σκόνη και σωματίδια μη σιδηρούχων μετάλλων	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ
12 01 05 Αποξέσματα και προϊόντα τόννευσης πλαστικών	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ
15 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΙΩΣ		
15 01 Συσσκευασία (περιλαμβανομένων ιδιαίτερος συλλεγόντων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας)		
15 01 01 Συσσκευασία από χαρτί και χαρτόνι	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ
15 01 02 Πλαστική συσκευασία	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ
15 01 03 Ξύλινη συσκευασία	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ
15 01 04 Μεταλλική συσκευασία	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ
15 01 05 Συνθετική συσκευασία	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ
15 01 06 Μικτή συσκευασία	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ
15 01 07 Γυάλινη συσκευασία	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ
15 01 09 Συσσκευασία από υφαντουργικές ύλες	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ
15 02 Απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος και προστατευτικός ρουχισμός		
15 02 03 Απορροφητικό υλικό, υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος και προστατευτικός ρουχισμός άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 15 02 02	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ
16 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΙΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ		
16 01 Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους από διάφορα μέσα μεταφοράς (περιλαμβανομένων μηχανισμών		

παντός εδάφους) και απόβλητα από την διάλυση οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και από την συντήρηση οχημάτων (εξαιρουμένων των κεφαλαίων 13, 14 και των σημείων 16 06 και 16 08)		
16 01 03 Ελαστικό στο τέλος του κύκλου ζωής τους	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ
16 01 06 Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, τα οποία δεν περιέχουν ούτε υγρά ούτε άλλα επικίνδυνα στοιχεία	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	-----
16 01 12 Τακάκια φρένων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 16 01 11	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ
16 01 16 Δεξαμενές υγροποιημένου φυσικού αερίου	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ
16 01 17 Σιδηρούχα μέταλλα	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ
16 01 18 Μη σιδηρούχα μέταλλα	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ
16 01 19 Πλαστικά	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ
16 01 20 Γυαλί	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ
16 01 22 Κατασκευαστικά στοιχεία μη προδιαγραφόμενα άλλως	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ
16 02 Απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό		
16 02 14 Απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία άλλος από τον αναφερόμενο στα στοιχεία 16 02 09 έως 16 02 13	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ
16 02 16 Συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόμενο εξοπλισμό άλλα από αυτά που αναφέρονται στο σημείο 16 02 15	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ
16 08 Εξαντλημένοι καταλύτες		
16 08 01 Εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν χρυσό, άργυρο, ρήνιο, ρόδιο, παλλάδιο, ιρίδιο ή λευκόχρυσο (εκτός 16 08 07)	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ
16 08 03 Εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν μεταβατικά μέταλλα ή ενώσεις μεταβατικών μετάλλων μη προδιαγραφόμενα άλλως	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ
16 08 04 Εξαντλημένοι καταλύτες πυρόλυσης ρευστής κλίνης (εκτός 16 08 07)	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ
17 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ		
17 04 Μέταλλα (περιλαμβανομένων και των κραμάτων τους)		
17 04 01 Χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ
17 04 02 Αλουμίνιο	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ
17 04 03 Μόλυβδος	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ
17 04 04 Ψευδάργυρος	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ
17 04 05 Σίδηρος και χάλυβας	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ
17 04 06 Κασσίτερος	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ
17 04 07 Ανάμεικτα μέταλλα	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ
17 04 11 Καλώδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 04 10	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ
19 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ		

19 01 Απόβλητα από την καύση ή πυρόλυση αποβλήτων		
19 01 02 Σιδηρούχα υλικά που αφαιρέθηκαν από την τέφρα κλιβάνου	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ
19 01 12 Τέφρα και σκωρία κλιβάνου, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 01 11	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ
19 10 Απόβλητα από κατατεμαχισμό αποβλήτων που περιέχουν μέταλλα		
19 10 01 Απόβλητα σιδήρου ή χάλυβα	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ
19 10 02 Μη σιδηρούχα απόβλητα	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ
19 10 04 Ελαφρό κλάσμα κατατεμαχισμού και σκόνη, εκτός εκείνου που αναφέρεται στο 19 10 03	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ
19 10 06 Άλλα κλάσματα, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 10 05	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 ή και 1,1 κ.μ
19 12 Απόβλητα από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων (π.χ. διαλογή, σύνθλιψη, συμπαγοποίηση, κοκκοποίηση) μη προδιαγραφόμενα άλλως		
19 12 01 Χαρτί και χαρτόνι	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ
19 12 02 Σιδηρούχα μέταλλα	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ
19 12 03 Μη σιδηρούχα μέταλλα	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ
19 12 04 Πλαστικά και καουτσούκ	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ
19 12 05 Γυαλί	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ
19 12 12 Άλλα απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων υλικών) από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 19 12 11	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ
20 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ & ΙΔΡΥΜΑΤΑ) ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ		
20 01 Χωριστά συλλεγόμενα μέρη (εκτός από το σημείο 15 01)		
20 01 36 Απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός άλλος από τον αναφερόμενο στα σημεία 20 01 21, 20 01 23 και 20 01 35	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ
20 01 38 Ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 20 01 37	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ
20 01 39 Πλαστικά	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ
20 01 40 Μέταλλα	Κοινό ανατρεπόμενο, ανοιχτό	Κοντέινερ 40 κ.μ. Κάδοι 10 κ.μ ή και 1,1 κ.μ

1.3. Η παρούσα άδεια ισχύει για τη δραστηριότητα της συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, εντός των ορίων αρμοδιότητας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Σε περίπτωση που η δραστηριότητα επεκτείνεται πέραν των ορίων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η εταιρεία υποχρεούται να ζητήσει άδεια από την αντίστοιχη Περιφέρεια.

1.4. Η παρούσα άδεια ισχύει για τη δραστηριότητα της συλλογής και μεταφοράς στερεών, μη επικινδύνων αποβλήτων και δεν επεκτείνεται σε εργασίες προσωρινής αποθήκευσης, διάθεσης, αξιοποίησης και μεταφόρτωσης στερεών αποβλήτων.

1.5. Απαγορεύεται η μεταφορά αποβλήτων που ανήκουν στον κατάλογο των επικινδύνων αποβλήτων (Παράρτημα ΙΒ της ΚΥΑ 50910/2727/2003 τα οποία επισημαίνονται με αστερίσκο).

1.6. Σε περίπτωση που η εταιρεία προβαίνει στη συλλογή και μεταφορά μη επικινδύνων αποβλήτων τα οποία εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της εναλλακτικής διαχείρισης, απαιτείται η επιχείρηση να διαθέτει σύμβαση συνεργασίας με το εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης πριν την έναρξη της δραστηριότητας. Εξαιρέση αποτελεί η συλλογή και μεταφορά αποβλήτων συσκευασίας. Τα απόβλητα θα μεταφέρονται στους πλησιέστερους

οργανωμένους χώρους, οι οποίοι έχουν τις προβλεπόμενες αδειοδοτήσεις (αστικού τύπου απόβλητα), σε νομίμως αδειοδοτημένες μονάδες ανάκτησης-ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων και σε νομίμως αδειοδοτημένες μονάδες, οι οποίες έχουν συμβληθεί με τα εγκεκριμένα από την αρμόδια Δ/ση του ΥΠΕΚΑ συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης μη επικινδύνων αποβλήτων. Η εταιρεία υποχρεούται προ της έναρξης των αναφερόμενων ως άνω δραστηριοτήτων της, να διαθέτει σε χρήση την απαραίτητη υποδομή σε οχήματα, μηχανήματα και εγκαταστάσεις, για την τήρηση των όρων της παρούσης και συγχρόνως για την εξασφάλιση της καθαριότητας του εξοπλισμού μεταφοράς των απορριμμάτων. Επίσης η εταιρεία έχει την ευθύνη για τον χειρισμό και την συντήρηση όλων των οχημάτων μεταφοράς στερεών αποβλήτων ώστε να είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και οι εργασίες συλλογής και μεταφοράς να μην εγκυμονούν κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον μέσα από μη ασφαλή κατάσταση των οχημάτων.

1.7. Η εταιρεία υποχρεούται σύμφωνα με το αρ. 13 παρ. 3 της ΚΥΑ ΗΠ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ1909/Β/22.12.03) να καταχωρηθεί σε Μητρώο που τηρείται στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος (Τμήμα ΔΣΑ) του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και οφείλει να προσκομίσει στη Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου αποδεικτικό καταχώρησής της στο εν λόγω Μητρώο, εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της παρούσας απόφασης.

1.8. Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί είτε μετά από παράβαση κάποιου ή κάποιων όρων αυτής, ή παράλειψη, παραποίηση κάποιου σταδίου των εργασιών που αναφέρονται στη Μελέτη Οργάνωσης και Λειτουργίας, είτε μετά από διαπίστωση ότι από τη δραστηριότητα που ασκεί η ατομική επιχείρηση κινδυνεύει η δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Η άδεια, επίσης, μπορεί να ανακληθεί ή να επιβληθούν πρόσθετοι όροι ως αποτέλεσμα μελλοντικών διατάξεων του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και συναρμόδιων Υπουργείων, που αφορούν τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Αν διαπιστωθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες ότι από την εφαρμογή όσων προβλέπονται από την παρούσα δεν προστατεύεται επαρκώς η υγεία ή/και το περιβάλλον θα επιβάλλονται πρόσθετοι όροι με την έκδοση νέας Απόφασης με την οποία ο Φ.Δ. θα υποχρεούται σε άμεση συμμόρφωση.

1.9. Επισημαίνεται ότι αν από τις εργασίες μεταφοράς μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων προκληθεί ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος με υπαιτιότητα της εταιρείας θα εφαρμοστεί το άρθρο 15 της ΚΥΑ ΗΠ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/22.12.03) σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις του Ν.1650/86 περί επιβολής κυρώσεων.

1.10. Για κάθε δραστηριότητα σχετική με την παρούσα άδεια πρέπει να υπάρχει σύμβαση είτε του κατόχου (νομικά ή φυσικά πρόσωπα, κλπ) είτε του διαχειριστή των αποβλήτων (ΟΤΑ κλπ) με την εταιρεία η οποία οφείλει να ενημερώνει τη Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου υποβάλλοντας, εάν απαιτείται, συμπληρωματικά τεχνικά στοιχεία έτσι ώστε να τεκμηριώνεται η κάλυψη των απαιτήσεων του συνόλου των συμβάσεων. Σε περίπτωση που κριθεί ότι δεν τεκμηριώνεται η κάλυψη των ως άνω απαιτήσεων και εάν η εταιρεία δεν προσκομίσει τα επιπλέον απαιτούμενα τεχνικά στοιχεία, η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί.

1.11. Η εταιρεία υποχρεούται να τηρεί όλα όσα αναφέρονται στη θεωρημένη Μελέτη Οργάνωσης και Λειτουργίας και στα τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία αυτής και εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους της παρούσας απόφασης. Η εν λόγω Μελέτη και τα τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία αυτής αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας άδειας.

1.12. Οι τεχνικές προδιαγραφές των μέσων προσωρινής αποθήκευσης πριν την συλλογή (κάδων, container κα.) των οχημάτων μεταφοράς, των οχημάτων πλύσης των κάδων καθώς και του λοιπού εξοπλισμού συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και γενικά ολόκληρης της αδειοδοτούμενης δραστηριότητας πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνες με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 114218/1997.

1.13 Όσον αφορά απόβλητα από νοσοκομεία αυτά θα πρέπει να είναι μόνο τα οικιακού τύπου.

2. Όροι και περιορισμοί που αφορούν την συλλογή μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων

2.1. Ο ακριβής προσδιορισμός των σημείων παραλαβής γίνεται σε συνεργασία με τον φορέα συλλογής και δεν είναι στατικός, αλλά προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες που υπάρχουν. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνεται κατάλληλη επιλογή των χώρων μεταφόρτωσης με βάση τα κάτωθι κριτήρια:

- Εξασφάλιση προσβασιμότητας των οχημάτων και λειτουργικότητας των διαδικασιών φορτοεκφόρτωσης

- Ευκολία πρόσβασης στους παραγωγούς χωρίς παρενόχληση των γειτονικών κατοικιών
- Εξασφάλιση συνθηκών υγιεινής
- Ελαχιστοποίηση της οπτικής όχλησης του περιβάλλοντος χώρου
- Κεντροβαρικότητα της εξυπηρετούμενης περιοχής

2.2. Η επιλογή των χώρων που θα τοποθετηθούν τα μέσα προσωρινής αποθήκευσης – πριν τη συλλογή – των στερεών αποβλήτων θα γίνεται σε συμφωνία είτε του κατόχου είτε του διαχειριστή των απορριμμάτων (ΟΤΑ κλπ.) και θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην προκύπτουν περιβαλλοντικά, κυκλοφοριακά και υγειονομικά προβλήματα.

2.3. Τα οχήματα μεταφοράς, τα container, τα μηχανικά σάρωθρα, τα δοχεία συλλογής κ.α. θα πρέπει να καθαρίζονται απαραίτητως μετά το πέρας εκάστης εκφόρτωσής τους, είτε να αντικαθίστανται με άλλα καθαρά.

2.4. Το πλύσιμο των δοχείων και η απολύμανσή τους να πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα και με τρόπο ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση εστιών μόλυνσης και να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία.

2.5. Η θέση των χώρων συλλογής να είναι απόμακρη και μη ορατή από αρχαιολογικούς χώρους και από πολιτιστικού περιεχομένου γενικά κτίσματα.

2.6. Απαγορεύεται η συγκέντρωση ή προσωρινή αποθήκευση (μετά την συλλογή) αποβλήτων οποιουδήποτε είδους σε στεγασμένους ή υπαίθριους χώρους εντός ή εκτός σχεδίου άνευ της σχετικής άδειας.

2.7. Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα προστασίας της υγείας των εργατών συλλογής σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία και τη Μελέτη Οργάνωσης και Λειτουργίας που υποβλήθηκε.. Επίσης, η εταιρεία πρέπει να διενεργεί προληπτικό ιατρικό - κλινικοεργαστηριακό έλεγχο, τουλάχιστον σε ετήσια βάση, του προσωπικού που ασχολείται με τη διαχείριση των αποβλήτων προς εξασφάλιση της επίβλεψης της υγείας και τη διάγνωση τυχόν βλάβης της σε συνάρτηση με τους κινδύνους κατά την εργασία.

3. Όροι και περιορισμοί που αφορούν στην μεταφορά υη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων

3.1. Απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε εργασία μεταφοράς είναι η αναγνώριση των αποβλήτων, ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών και η πρόκληση επικίνδυνων καταστάσεων όπως επίσης και η πρόκληση δευτερογενών περιβαλλοντικών προβλημάτων όπως εκπομπές οσμών, ρύπανση οδών από διαρροές ακαθάρτων στραγγισμάτων κλπ.

3.2. Τα οχήματα που θα χρησιμοποιούνται για τις μεταφορές να είναι κατάλληλα για το σκοπό αυτό, να έχουν τις απαιτούμενες άδειες κυκλοφορίας, δελτία τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ, να είναι εφοδιασμένα με τον κατάλληλο εξοπλισμό αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων και να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

3.3. Οι οδηγοί και οι χειριστές ανυψωτικών να έχουν την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία επαγγελματική άδεια.

3.4. Η διαδρομή των οχημάτων μεταφοράς αποβλήτων και οι ώρες μεταφοράς να έχουν προγραμματιστεί κατάλληλα,

ώστε να μην προκύπτουν δευτερογενή περιβαλλοντικά προβλήματα από κυκλοφοριακή φόρτιση των δρόμων κλπ.. Κατά την οδική μεταφορά των στερεών αποβλήτων, να ακολουθούνται τα βέλτιστα δυνατά δρομολόγια, για παράδειγμα, να αποφεύγονται οι μεταφορές σε ώρες κυκλοφοριακής αιχμής ή υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες ή μέσω πυκνοκατοικημένων περιοχών.

3.5. Η κυκλοφορία των οχημάτων μεταφοράς πρέπει να ακολουθεί πιστά τον Κ.Ο.Κ.

3.6. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων που προκύπτουν από τις αλλαγές λαδιών των οχημάτων να γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2.3.04), μη επιτρεπόμενης της ανεξέλεγκτης απόρριψής τους στο περιβάλλον

3.7. Τα οχήματα μεταφοράς θα πρέπει να συντηρούνται σε συνεργεία αυτοκινήτων που διαθέτουν κατάλληλη άδεια για το είδος της συντήρησης.

3.8. Με την πλήρωση των ανοικτού τύπου απορριμματοκιβωτίων (container) και πριν τη μεταφορά τους σε νομίμως αδειοδοτημένες μονάδες επεξεργασίας και ανακύκλωσης να γίνεται επιμελής κάλυψη τους με σκέπαστρο (μουσαμάς), για την αποφυγή τυχόν διασποράς αποβλήτων στο περιβάλλον και τη

διαδρομή

3.9. Η πλήρωση των οχημάτων μεταφοράς να γίνεται με τέτοιο τρόπο που να μην επιτρέπει τη μετατόπιση του κέντρου βάρους του οχήματος κατά τη μεταφορά του φορτίου, προς αποφυγή τροχαίου ατυχήματος.

4. Τελικές υποχρεώσεις

4.1. Τα οχήματα μεταφοράς, τα δοχεία συλλογής, τα μηχανικά σάρωθρα κ.α. θα πρέπει να καθαρίζονται απαραίτητα ευθύς μετά το πέρας έκαστης εκφόρτωσης τους και να απολυμαίνονται συστηματικά ώστε να διατηρούνται σε άριστη υγειονομική κατάσταση

4.2. Για κάθε όχημα μεταφοράς θα πρέπει να προβλέπεται θέση στάθμευσης σε κατάλληλα αδειοδοτημένο χώρο.

4.3. Τήρηση σχετικού αρχείου, θεωρημένου από την αρμόδια υπηρεσία, καθαρισμών, μεταφορών κ.α., με όλα τα παραστατικά στοιχεία.

4.4. Να ορισθεί υπεύθυνος της εταιρείας για την παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων της παρούσας απόφασης και των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας.

4.5. Η εταιρεία υποχρεούται να διατηρεί μητρώο, στο οποίο να αναφέρονται η ποσότητα, η φύση, η προέλευση, τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά, οι ημερομηνίες παραλαβής ή εκχώρησης, ο προορισμός, η συχνότητα συλλογής, ο τρόπος διάθεσης των αποβλήτων καθώς και το μέσο μεταφοράς. Το μητρώο θα διατηρείται για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια. Για να εξασφαλιστεί η πλήρης ιχνηλασιμότητα των αποβλήτων, αυτά θα πρέπει να διακινούνται με το «έντυπο παρακολούθησης αποβλήτων»(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π της 129043/4345/8-7-2011 εγκυκλίου του ΥΠΕΚΑ). Η εταιρεία πρέπει να παρέχει τις παραπάνω πληροφορίες στην Υπηρεσία μας, όταν αυτές ζητούνται.

4.6. Η εταιρεία οφείλει να υποβάλλει μέχρι 20 Φεβρουαρίου κάθε έτους εγγράφως, ετήσια απολογιστική έκθεση στη Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με τα στοιχεία και πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου.

4.7. Η εταιρεία οφείλει να παρέχει οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες και στοιχεία στις αρμόδιες αρχές και τα «συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης», όταν της ζητηθούν.

4.8. Για κάθε δραστηριότητα σχετική με τη χορηγούμενη άδεια θα πρέπει τα οχήματα να διαθέτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια ανάλογα με τον τύπο των αποβλήτων που μεταφέρουν.

4.9. Να αναγράφεται στα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια της εν λόγω δραστηριότητας, υποχρεωτικά και στις δύο πλευρές, ο τίτλος της εταιρείας καθώς και ο αριθμός της άδειας σε χρώμα που να είναι σε έντονη αντίθεση με εκείνον του οχήματος.

4.10. Τα εγκεκριμένα συστήματα, κατά την παραλαβή των αποβλήτων που προέρχονται από εμπορικές, βιομηχανικές και άλλες πηγές πλην των οικιακών χρηστών, εκδίδουν βεβαίωση παραλαβής στην επωνυμία του φορέα

4.11. Για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών πρέπει να υπάρχει ομάδα σε επιφυλακή που να διαθέτει κατάλληλα μέσα αντιμετώπισης, όπως για παράδειγμα σκούπες, γάντια, πυροσβεστήρες, φαρμακείο, κλπ

4.12. Το προσωπικό της εταιρείας, να φέρει ειδικές στολές εργασίας και λοιπό εξοπλισμό (γάντια, μπότες ασφαλείας, κράνος, αντανακλαστικό γιλέκο) ανάλογα με τη φύση και το ωράριο εργασίας και σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία.

4.13. Ελέγχους για την τήρηση ή μη των όρων της παρούσας άδειας δύναται να διενεργούν οι κατά την κείμενη νομοθεσία αρμόδιες Υπηρεσίες (άρθρο 14 της ΚΥΑ 50910/2727/2003).

4.14. Η μη τήρηση των όρων της παρούσας ή η καθ' υπέρβασή τους πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, συνεπάγονται πέραν των κυρώσεων που προβλέπονται από τις άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, την επιβολή στους υπευθύνους και των προβλεπόμενων κυρώσεων από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 Ν.1650/86 όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α) και του άρθρου 15 της ΚΥΑ 50910/2727/2003.

4.15. Αντίγραφα της παρούσας Άδειας θα πρέπει να συνοδεύουν όλα τα οχήματα καθώς επίσης να βρίσκονται και στα γραφεία της έδρας της δραστηριότητας και να επιδεικνύονται σε κάθε έλεγχο από αρμόδια Υπηρεσία σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

4.16. Η παρούσα άδεια ισχύει για χρονικό διάστημα **πέντε (5) ετών** από την ημερομηνία έκδοσής της και με την προϋπόθεση ότι θα τηρείται επακριβώς το περιεχόμενο της εγκεκριμένης σχετικής μελέτης. Μετά την ημερομηνία αυτή η εταιρεία οφείλει να εφοδιαστεί με νέα άδεια μεταφοράς στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

4.17. Η παρούσα άδεια δεν υποκαθιστά ούτε απαλλάσσει τους υπεύθυνους της εταιρείας από την υποχρέωση να εφοδιαστούν με άλλες άδειες, για τις οποίες προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση από άλλες διατάξεις

Ο Γενικός Γραμματέας

Εμμανουήλ Αγγελάκας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ :

Σαμαράς Δημήτριος (συνημ. θεωρημένη μελέτη)
26^{ης} Οκτωβρίου 43 - Περιοχή FIX (Εμπορικό Κέντρο "LIMANI CENTER"), Θεσ/νίκη 54627

2.Υ.Π.Ε.ΚΑ
Δ/νση Περ/κου Σχεδιασμού
Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
Πατησίων 147
112 51 Αθήνα

Εσωτερική Διανομή:

Φ.5.4 Γενικά